

INFORMACJA O SYTUACJI HYDROLOGICZNO–METEOROLOGICZNEJ W POLSCE
z dnia 21 marca 2023 r.

1. Ostrzeżenia hydrologiczne

W dniu 21 marca 2023 r. (na godz. 11:00) **nie obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne**¹.

2. Ostrzeżenia meteorologiczne

W dniu 21 marca 2023 r. (na godz. 11:00) **nie obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne**¹.

¹ Źródłem prezentowanych danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno–meteorologiczną, którymi rozporządza „IMGW–PIB”.

3. Przekroczenia stanów alarmowych i ostrzegawczych

W dniu 21 marca 2023 r. (na godz. 11:00) zanotowano przekroczenie stanu ostrzegawczego:

- na 8 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Wisły,
- na 5 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Odry.

| Nazwa stacji | Rzeka | Województwo | Stan wody [cm] | Zmiana w ciągu doby (od 06 do 06 UTC) | Stan ostrzegawczy [cm] | Stan alarmowy [cm] |
|--------------|----------|----------------|----------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------|
| OSETNO | Barycz | dolnośląskie | 266 | -6 | 260 | 330 |
| KORZEŃSKO | Orla | dolnośląskie | 252 | -2 | 220 | 260 |
| KRZYŻANOWICE | Widawa | dolnośląskie | 165 | -1 | 150 | 200 |
| ZBYTOWA | Widawa | dolnośląskie | 320 | -5 | 310 | 350 |
| DOROHUSK | Bug | lubelskie | 334 | -3 | 290 | 430 |
| KRZYCZEW | Bug | lubelskie | 395 | -5 | 380 | 480 |
| MALOWA GÓRA | Krzna | lubelskie | 338 | -6 | 310 | 350 |
| BIAŁOBRZEGI | Pilica | mazowieckie | 200 | -2 | 200 | 250 |
| FRANKOPOL | Bug | podlaskie | 256 | 0 | 250 | 350 |
| RAJGRÓD | Lega | podlaskie | 153 | 3 | 140 | 160 |
| PŁOSKI | Narew | podlaskie | 350 | 0 | 330 | 370 |
| JANUSZEWICE | Czarna | świętokrzyskie | 342 | -4 | 320 | 400 |
| DĘBE | Swędrnia | wielkopolskie | 225 | -2 | 220 | 250 |

Nie zanotowano opadów o dużej wydajności.

4. Pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe.

Brak.

5. Informacja o zagrożeniach.

Brak.

6. Wskazanie działań niezbędnych do podjęcia w ciągu najbliższej doby.

Brak.

7. Aktualna sytuacja hydrologiczna

Dorzecze Wisły

Stany wody w dorzeczu Wisły układają się w strefie wody średniej, lokalnie wysokiej i niskiej. Stan wysoki obserwowano na Nidzie, Narwi, Biebrzy, Bugu, Krznie i Drwęcy oraz lokalnie na Wiśle, Przemszy, Wieprzu, Pilicy i Bzurze. Stan niski zanotowano na Nurcu i Pisie oraz lokalnie na Przemszy i Skawie.

Dorzecze Odry

Stany wody w dorzeczu Odry układają się w strefie wody średniej, lokalnie wysokiej i niskiej. Stan wysoki obserwowano na Baryczy i Nerze oraz lokalnie na Odrze, Widawie, Kaczawie, Bobrze i Warcie. Stan niski obserwowano na Widawce i Drawie oraz lokalnie na Warcie i Noteci.

Dorzecza rzek Przymorza, Pregoty i Niemna

Stany wody w dorzeczach Przymorza, Pregoty i Niemna układają się w strefie wody średniej, lokalnie wysokiej i niskiej. Stan wysoki zanotowano na Gubrze oraz lokalnie na Pasłęce. Stan niski zanotowano lokalnie na Łynie.

Morze Bałtyckie, Zalew Szczeciński i Zalew Wiślany

Poziom wody na stacjach morskich układu się w strefie wody średniej.

Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Białymstoku nie odnotowano opadów atmosferycznych.

W zlewni **Narwi i Biebrzy** obserwowano stabilizację oraz nieznaczne wahania związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Największy wzrost związany ze spływem wód opadowych odnotowano na SW Zawady rz. Biała 20 cm. Stany wód utrzymują się w strefie wody wysokiej i średniej, punktowo niskiej. Przekroczenia stanów ostrzegawczych występują na 2 stacjach wodowskazowych: rzece Narew wodowskaz Ploski oraz rzece Lega wodowskaz Rajgród.

W zlewni **Łyny i Węgorapy** obserwowano stabilizację i spadki oraz nieznaczne wahania związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Największe spadki odnotowano na dwóch stacjach wodowskazowych: Mieduniszki rz. Węgorapa 12 cm i Proсна rz. Guber 14 cm. Stany wód utrzymują się w strefie średniej, lokalnie wysokiej i niskiej.

Na **Wielkich Jeziorach Mazurskich** stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i niskiej.

W zlewni **Narwi i Biebrzy** przewiduje się miejscami stabilizację oraz nieznaczne wahania związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymują się w strefie wody wysokiej i średniej, lokalnie niskiej. Przekroczenie stanów ostrzegawczych na SW Ploski rz. Narew i Rajgród rzeka Lega będzie się utrzymywało.

W ciągu okresu prognostycznego w zlewni **Łyny i Węgorapy** przewiduje się stabilizację oraz nieznaczne wahania związane pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody średniej, lokalnie wysokiej i niskiej.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje w dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, zwłaszcza w drugiej połowie dnia. Miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 8°C do 10°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni. W nocy zachmurzenie na ogół małe i umiarkowane, głównie nad ranem miejscami wzrastające do dużego. Możliwe silne zamglenia, lokalnie mgła ograniczająca widzialność do około 500 m. Temperatura minimalna od 0°C do 5°C, przy gruncie lokalnie możliwe spadki do -3°C. Wiatr słaby, z kierunków południowych.

Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy

W ciągu minionej doby w Regionie Wodnym Noteci występowały opady poniżej 1 mm.

W zlewni rzeki Noteci stany wody układają się w strefie stanów niskich oraz średnich, lokalnie wysokich.

Na Kanale Bydgoskim odnotowano stabilizację oraz lokalny spadek do 4 cm na SW Prądy.

Na rzece Dolnej Skanalizowanej Noteci od m. Nakło nad Notecią do m. Ujście zarejestrowano lokalne spadki sięgające 6 cm na SW Nakło Zachód, SW Gromadno i na wodowskazie Ujście, strefa stanów niskich i średnich.

Poniżej m. Ujście, na pozostałym odcinku DSN wystąpiła stabilizacja, strefa stanów niskich.

Na rzece Noteci swobodnie płynącej odnotowano niewielkie spadki do 3 cm, strefa stanów średnich i wysokich.

Na rzece Górnej Skanalizowanej Noteci zarejestrowano lokalne, niewielkie wahania do 2 cm, strefa stanów średnich i wysokich.

W ciągu minionej doby, **na doływach**, stany rzek układały się w strefie stanów niskich oraz średnich.

W zlewni rzeki Łobżonka wystąpiła stabilizacja, strefa stanów średnich.

W zlewni rzeki Gwdy, na górnym odcinku odnotowano wzrost 6 cm z okresowymi wahaniami do 10 cm, strefa stanów średnich. Na dolnym odcinku okresowe wahania do 8 cm, strefa stanów średnich.

W zlewni rzeki Drawy zarejestrowano stabilizację, strefa stanów niskich.

W ciągu najbliższej doby dla dolnego odcinka Noteci i jego doływów prognozowana jest stabilizacja oraz lokalne spadki, a także wzrosty. Na górnym odcinku Noteci prognozowana jest stabilizacja, lokalne spadki. Stany wody będą układać się w strefie stanów niskich oraz średnich, lokalnie wysokich.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami słabe opady deszczu, temperatura w ciągu dnia wahać się będzie od 8°C do 11°C w całym regionie, temperatura minimalna w nocy spadnie lokalnie do 4°C, wiatr słaby, zachodni i południowo-zachodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku

Na wodowskazach zlewni „Ujście Wisły” pozostających pod wpływem morza obserwuje się stany wysokie, miejscami średnie.

Na wodowskazach zlewni „Ujście Wisły” niepozostających pod wpływem morza: na Wiśle obserwuje się stany średnie, miejscami wysokie; na wodowskazach pozostałych rzek zlewni występują stany średnie i niskie, miejscami wysokie.

Na wodowskazach zlewni „Przymorze” pozostających pod wpływem morza obserwuje się stany średnie.

Na wodowskazach zlewni „Przymorze” niepozostających pod wpływem morza obserwuje się stany średnie, miejscami niskie.

Na wodowskazach zlewni „Zalew Wiślany” pozostających pod wpływem Zalewu obserwuje się stany średnie, miejscami wysokie.

Na wodowskazach zlewni „Zalew Wiślany” niepozostających pod wpływem Zalewu obserwuje się stany średnie, miejscami wysokie i niskie.

Na wodowskazach zlewni „Wisła od Narwi do Drwęcy” w granicach Regionu Wodnego Dolnej Wisły obserwuje się stany wysokie i średnie.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje w dzień zachmurzenie przeważnie duże. Miejscami słabe opady deszczu. Rano lokalnie silne zamglenie lub mgła ograniczająca widzialność do 500 m. Temperatura maksymalna od 8°C do 10°C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni. W nocy zachmurzenie duże. Okresami opady deszczu, głównie po północy. Temperatura minimalna od 4°C na wschodzie do 7°C na zachodzie. Wiatr umiarkowany, południowy i południowo-zachodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach

W ciągu ostatniej doby w zlewni Małej Wisły i w zlewni górnej Odry nie wystąpiły opady powyżej 20 mm.

Stany wody w **Regionie Wodnym Małej Wisły** kształtują się w strefie stanów niskich, średnich i lokalnie wysokich.

Stany wody w **Regionie Wodnym Górnej Odry** kształtują się w strefie stanów niskich, średnich i lokalnie wysokich.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje w dzień zachmurzenie duże, popołudniu możliwe większe przejaśnienia.

Przelotne opady deszczu, wysoko w Beskidach również deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna od 8°C do 11°C, w rejonach podgórskich od 5°C do 8°C, wysoko w Beskidach od 1°C do 4°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni, wieczorem słaby, zmienny.

Wysoko w górach wiatr umiarkowany, północno-zachodni, wieczorem słaby, zmienny.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przejściowo roz pogodzeniami.

W drugiej połowie nocy lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od 2°C do 4°C,

w rejonach podgórskich od -2°C do 1°C, wysoko w Beskidach od -1°C do 2°C. W górach temperatura minimalna

wystąpi w pierwszej połowie nocy, później wzrost o około 2°C. Wiatr słaby z kierunków południowych. Wysoko w

górach wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich.

Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie

W ciągu ubiegłej doby na obszarze Regionu Wodnego Górnej-Zachodniej Wisły odnotowano niewielkie opady atmosferyczne. Najwyższe wartości do 8,2 mm odnotowano w zlewni Skawy (stacja Inwałd) oraz do 6,2 mm w zlewni Raby (stacja Stróża). W pozostałych zlewniach ilość opadu za ostatnią dobę nie przekroczyła 5 mm.

Sytuacja hydrologiczna w regionie jest stabilna. Na ciekach obserwowano stabilizację i spadki stanów wód. Stany wód układają się w strefie stanów średnich. Jedynie na Nidzie (w profilach Mniszek i Pińczów) poziom wody utrzymuje się w strefie stanów wysokich. Na Wiśle poziom wody układa się w strefie stanów średnich.

Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie

W ciągu minionej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie opad o sumie powyżej 20 mm nie został zaobserwowany.

W zlewni Bugu po profil Krzyczew na odcinku Kryłów – Strzyżów obserwowano wahania poziomu wody w strefie stanów wysokich. Na odcinku od Dorohuska po Krzyczew notowano tendencję spadkową, przy przekroczonym stanie ostrzegawczym w Dorohusku i Krzyczewie. Na dopływach Bugu po Krzyczew obserwowano spadki oraz stabilizację poziomu wody w strefie stanów wysokich i średnich lokalnie niskich. Na Krznie w profilu Malowa Góra utrzymuje się przekroczenie stanu ostrzegawczego

W zlewni Bugu poniżej profilu Krzyczew obserwowano opadanie oraz lokalne wahania poziomu wody – w strefie stanów wysokich i średnich.

W zlewni Bugu po profil Krzyczew prognozowana jest stabilizacja lub spadek poziomu wody w strefie stanów wysokich, przy przekroczonych stanach ostrzegawczych w Dorohusku i Krzyczewie. Na jego dopływach prognozowane są spadki poziomu wody w strefie stanów wysokich, średnich lokalnie niskich, przy przekroczonym stanie ostrzegawczym na Krznie w Malowej Górze.

W zlewni Bugu poniżej profilu Krzyczew przewiduje się stabilizację i opadanie stanu wody - w strefie wody wysokiej i średniej.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje w dzień zachmurzenie duże, po południu z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 9°C do 11°C. Wiatr słaby, północno-zachodni, po południu zmienny. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od 1°C do 4°C. Wiatr słaby, zmienny.

Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu

W ciągu minionej doby w regionie wodnym Warty odnotowano niewielkie opady deszczu: w części południowej do 7 mm, na pozostałym obszarze przeważnie poniżej 2 mm, lokalnie do 5 mm.

W Regionie Wodnym Warty sytuacja stabilna: odnotowano stabilne stany wody bądź ich kilkucentymetrowe zmiany: zarówno spadki, wahania jak i wzrost w strefie średnich i dolnej wysokich, lokalnie w niskich.

Na **Warcie** do zbiornika Poraj stany wody układają się w strefie średnich. Dalej do zbiornika Jeziorsko przeważnie kilkucentymetrowe spadki, lokalnie stabilizacja stanów wody w strefie średnich i niskich, jedynie na wodowskaziu Poraj 11 cm spadek związany ze zmniejszeniem odpływu ze zbiornika Poraj. Na dopływach tego odcinka stabilizacja bądź niewielkie spadki stanów wody w strefie średnich lub wysokich. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko stany wody układają się w strefie średnich i dolnej wysokich: do Konina stabilne, dalej do Kostrzyna n. Odrą kilkucentymetrowe spadki, lokalnie stabilne. Na dopływach stany wody układają się w strefie średnich albo wysokich: przeważnie stabilizacja bądź niewielkie spadki do 8 cm na Wrześnicy, lokalnie wahania.

W zlewni **Prosny** stany wody układają się w strefie średnich, jedynie na Swędrni wysokich z przekroczeniem stanu ostrzegawczego. Na górnej Prośnie kilkucentymetrowy wzrost, na pozostałej długości stabilizacja bądź niewielkie spadki, na dopływach stabilizacja, lokalnie niewielkie wahania.

Na pośrednim stanowisku **Kanału Ślesińskiego** rzędna piętrzenia układu się wokół MaxPP.

W ciągu najbliższej doby na Warcie do zbiornika Poraj stabilne stany wody w strefie średnich. Podobnie dalej do zbiornika Jeziorsko stabilizacja stanów wody w strefie średnich, lokalnie niskich. Na dopływach przeważnie stabilne stany wody, lokalnie niewielkie wahania w strefie średnich lub wysokich. Poniżej zbiornika Jeziorsko stany wody w strefie średnich i dolnej wysokich: do ujścia Prosny stabilne, do Kostrzyna n. Odrą kilkucentymetrowy spadek. Na dopływach przeważnie stabilne stany wody bądź ich niewielkie spadki w strefie średnich albo wysokich, lokalnie możliwe kilkucentymetrowe wahania.

W zlewni Prosny głównie stabilizacja bądź kilkucentymetrowy spadek stanów wody, lokalnie niewielkie wahania w strefie stanów średnich, jedynie na Swędrni (Dębe) wysokich z przekroczeniem stanu ostrzegawczego.

W ciągu najbliższej doby IMGW-PIB prognozuje zachmurzenie duże z przejaśnieniami; okresami słabe opady deszczu; temperatura minimalna od 5°C maksymalna do 11°C; wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni.

Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie

W ciągu ostatniej doby zaobserwowano brak opadów na obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

W zlewni **Sanu i Wisłoka** stany wód układają się w strefie wody średniej. W ciągu ostatniej doby na większości stacji wodowskazowych zaobserwowano spadek stanu wody. Największy wzrost stanu wody miał miejsce w przekroju Cisna na Solince (3 cm), Kalnica na Wetlinie (3 cm), Stuposiany na Wołosatym (2 cm).

Na obszarze **zlewni Wisłoki i Łęgu** stany wód układają się w strefie wody średniej oraz lokalnie wysokiej. W ciągu ostatniej doby na wszystkich stacjach wodowskazowych zaobserwowano spadek lub stabilizację stanu wody.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje w dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Po południu postępujące od zachodu przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 12°C do 15°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty. W nocy zachmurzenie duże. Przelotne opady deszczu, wysoko w górach także deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura minimalna od 5°C do 7°C.

Obszar administrowany przez RZGW w Szczecinie

Stany wody na wodowskazach **Odry granicznej poniżej ujścia Warty** układają się w strefie stanów wysokich i średnich.

W **ujściowym odcinku Odry i na Zalewie Szczecińskim** stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na **odcinku wybrzeża morskiego** stany wody układają się w strefie stanów średnich. Odnotowano trend rosnący.

Na rz. **Myśli** stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na rz. **Inie** stany wody układają się w strefie stanów średnich z tendencją spadkową.

Stany **rzek Przymorza Zachodniego** układają się w strefie stanów średnich, lokalnie niskich lub wysokich.

Na rz. **Redze** stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na rz. **Parsęcie** stany wody układają się w strefie stanów średnich.

Na rz. **Radwi** stany wody układają się w strefie stanów niskich.

Na rz. **Grabowa** stany wody układają się w strefie stanów niskich.

Na rz. **Wieprzy** stany wody w górnym odcinku rzeki układają się w strefie stanów niskich, w dolnym odcinku rzeki układają się w strefie stanów średnich.

Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie nie występowały opady powyżej 20 mm.

Obecnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie układają się w strefie stanów średnich i wysokich, lokalnie niskich.

W ciągu najbliższej doby **na Wiśle** prognozuje się: na stacji: Zawichost niewielkie spadki stanu wody w strefie stanów średnich; na stacji: Anopol stabilizację stanu wody w strefie stanów średnich; na stacji: Puławy-Azoty spadki stanu wody w strefie stanów średnich; na stacji: Dęblin niewielkie spadki stanu wody w strefie stanów średnich; na stacji: Gusin stabilizację stanu wody w strefie stanów średnich; od stacji: Warszawa-Nadwilanówka do stacji: Kępa Polska niewielkie spadki stanu wody strefie stanów średnich oraz na granicy stref stanów wysokich i średnich (stacje: Wyszogród, Wychódźc oraz Kępa Polska); we Włocławku wahania stanu wody na granicy stref stanów wysokich i średnich.

Na dopływach Wisły od Zawichostu do Włocławka przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów średnich, lokalnie wysokich i niskich.

Na stacji Januszewice na Czarnej Włoszczowskiej wahania stanu wody powyżej stanu ostrzegawczego. Przekroczenie stanu ostrzegawczego będzie się utrzymywać.

Na stacji Białobrzegi na Pilicy wahania stanu wody nieco powyżej stanu ostrzegawczego. Przekroczenie stanu ostrzegawczego może się utrzymywać.

W ciągu najbliższej doby **na Narwi od Orzyca po ujście** prognozuje się stabilizację stanu wody w strefie stanów wysokich, lokalnie wahania w strefie stanów średnich (stacja: Orzechowo).

Na dopływach przewiduje się wahania stanu wody w strefie w strefie stanów średnich.

W ciągu najbliższej doby **na Bugu od Liwca do ujścia** prognozuje się stabilizację stanu wody w strefie stanów wysokich.

W ciągu najbliższej doby w regionie administrowanym przez RZGW w Warszawie IMGW-PIB prognozuje w trakcie dnia w części południowej przelotne opady deszczu, w części północnej, środkowej, wschodniej oraz południowo-wschodniej – miejscami. Na zachodzie oraz na północnym zachodzie okresami słabe opady deszczu.

Nocą na zachodzie oraz na północnym zachodzie okresami opady deszczu. Na krańcach północnych nad ranem słabe opady deszczu. W części środkowej w drugiej połowie nocy możliwe słabe opady deszczu.

trakcie burz. Nocą w części północnej, środkowej oraz wschodniej możliwe słabe burze. Na całym obszarze przelotne opady deszczu (na północnym zachodzie – okresami, na południowym wschodzie – miejscami, na krańcach północnych – miejscami słabe). Wiatr okresami porywisty.

Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

W ciągu minionej doby odnotowano opady deszczu, maksymalne w zlewni Nysy Kłodzkiej – 12 mm, Kwisy – 10 mm, w pozostałych zlewniach poniżej 10 mm.

Stany wód na wodowskazach **środkowej Odry** (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów średnich na odcinku skanalizowanym oraz swobodnie płynącym.

Stany wód na wodowskazach **dolnej Odry** (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów średnich.

Stany wód na **pozostałych wodowskazach** układają się głównie w strefie stanów średnich, lokalnie wysokich i ostrzegawczych. Stany ostrzegawcze zostały przekroczone w 4 przekrojach wodowskazowych w zlewniach: Widawy (Zbytowa oraz Krzyżanowice) oraz Baryczy (Osetno, Korzeńsko na Orli). Obecnie obserwuje się tendencję spadkową lub stabilizację stanów wody.

8. Informacja o zbiornikach.

| | | Zbiorniki retencyjne - ogółem | | | | | | | | |
|--------------------|----|--|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--|--|-------------------------|
| | | Sytuacja na dzień 21.03.2023 r. na godz. 6 ⁰⁰ (UTC) | | | | | | | | |
| | | Zbiorniki rzeka | Odpływ średni [m ³ /s] | Dopływ średni [m ³ /s] | Poj. aktual. [mln m ³] | * Poj. norm. [mln m ³] | * Poj. Przy Max PP [mln m ³] | *Rezerwa pow. wymagana [mln m ³] | Aktualna rez. pow. [mln m ³] | Rezerwa do wykorzyst. % |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | 6-5 | 6-4 | 8/7*100 | |
| RZGW w Białymstoku | 1 | Zb. Siemianówka (Narew) | 14,4 | 12,8 | 75,1 | 64,8 | 79,1 | 14,3 | 4,0 | 28 |
| RZGW w Bydgoszczy | 2 | Jez. Gopło (Noteć) | 3,4 | 1,4 | 15,6 | - | 21,7 | 7,7 | 6,0 | 78 |
| | 3 | Zb. Pakość (Mała Noteć) | 0,4 | 1,4 | 10,4 | 36,3 | 42,6 | 6,3 | 32,1 | 510 |
| RZGW w Gliwicach | 4 | Zb. Goczałkowice **** (Wiśła) | 6,2 | 12,7 | 97,1 | 118,1 | 161,3 | 43,2 | 64,1 | 149 |
| | 5 | Zb. Wiśła-Czarne (Wiśła) | 1,0 | 1,1 | 1,8 | 2,4 | 4,0 | 1,7 | 2,3 | 134 |
| | 6 | Zb. Łąka (Pszczynka) | 1,1 | 1,1 | 7,7 | 8,0 | 11,2 | 3,1 | 3,4 | 109 |
| | 7 | Zb. Kuźnica Warężyńska (Przemsza) | 0,3 | 0,3 | 39,2 | 39,2 | 46,3 | 7,1 | 7,1 | 100 |
| | 8 | Zb. Przeczycze (Przemsza) | 2,5 | 1,8 | 10,8 | 17,4 | 20,3 | 2,9 | 9,4 | 324 |
| | 9 | Zb. Kozłowa Góra (Brynica) | 1,0 | 1,1 | 9,2 | 10,0 | 11,0 | 1,0 | 1,8 | 183 |
| | 10 | Zb. Pogoria III (Pogoria) | | | 11,9 | 11,4 | 12,0 | 0,6 | 0,2 | 26 |
| | 11 | Zb. Dzierżno Duże (Kłodnica) | 3,0 | 3,0 | 60,5 | 60,1 | 63,0 | 2,9 | 2,5 | |
| | 12 | Zb. Pławniowice (Toszecki Potok) | | | 26,6 | 26,7 | 29,2 | 2,4 | 2,5 | 104 |
| | 13 | Zb. Dzierżno Małe (Drama) | 1,0 | 0,9 | 8,7 | 9,5 | 12,3 | 2,8 | 3,6 | 129 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|----|-------------------------------|---------|---------|--------|---------|---------|------|-------|------------------------------------|
| | 14 | Zb. Turawa (Mała Panew) | 10,0 | 11,9 | 55,8 | 80,0 | 92,6 | 12,6 | 36,8 | 293 |
| | 15 | Zb. Rybnicki ** (Ruda) | 0,8 | 1,3 | 17,6 | 22,1 | 23,5 | 1,4 | 5,9 | 428 |
| RZGW w Krakowie | 16 | Zb. Czaniec (Soła) | 4,3 | 2,5 | 1,0 | 1,3 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | |
| | 17 | Zb. Porąbka (Soła) | 2,5 | 0,0 | 20,1 | 22,0 | 26,5 | 4,5 | 6,5 | 144 |
| | 18 | Zb. Tresna (Soła) * | 0,0 | 18,1 | 54,4 | 62,1 | 92,7 | 30,6 | 38,3 | 125 |
| | 19 | Zb. Świnna Poręba (Skawa) | 14,0 | 10,0 | 113,0 | 100,7 | 160,8 | 60,1 | 47,8 | 80 |
| | 20 | Zb. Dobczyce (Raba) * | 8,1 | 5,2 | 107,4 | 109,7 | 137,7 | 28,0 | 30,3 | 108 |
| | 21 | Zb. Chańcza (Czarna) | 2,6 | 3,0 | 13,3 | 14,2 | 23,8 | 9,6 | 10,5 | 109 |
| | 22 | Zb. Czchów (Dunajec) | 70,0 | 63,0 | 4,6 | 7,5 | 7,5 | 0,0 | 3,0 | |
| | 23 | Zb. Rożnów (Dunajec) * | 62,0 | 68,0 | 129,8 | 155,8 | 155,8 | 10,0 | 26,0 | 260 |
| | 24 | Zb. Czorsztyn (Dunajec) | 29,3 | 17,5 | 167,2 | 176,5 | 238,6 | 62,1 | 71,4 | 115 |
| | 25 | Zb. Zesławice (Dłubnia) | 62,0 | 68,0 | 129,8 | 155,8 | 155,8 | 10,0 | 26,0 | 260,0 |
| RZGW w Lublinie | 26 | Zb. Nielisz (Wieprz) | 6,1 | 8,0 | 14,6 | 20,6 | 28,5 | 7,9 | 13,9 | 177 |
| RZGW w Poznaniu | 27 | Zb. Jeziorsko (Warta) | 47,0 | 50,1 | 63,6 | 142,8 | 202,0 | 59,2 | 138,4 | 234 |
| | 28 | Zb. Poraj (Warta) | 3,0 | 3,0 | 10,1 | 12,5 | 20,3 | 7,8 | 10,2 | 131 |
| RZGW w Rzeszowie | 29 | Zb. Klimkówka (Ropa) | 4,0 | 1,3 | 32,6 | 34,5 | 42,0 | 8,0 | 9,4 | 117 |
| | 30 | Zb. Besko (Wisłok) | 2,7 | 3,1 | 8,5 | 8,4 | 13,2 | 4,8 | 4,8 | 99 |
| | 31 | Zb. Solina ** (San) | 50,0 | 33,9 | 439,4 | 472,0 | 472,0 | 0,0 | 32,6 | - |
| RZGW w Warszawie | 32 | Zb. Brody Iłżeckie (Kamienna) | 4,0 | 4,7 | 5,5 | 6,7 | 7,6 | 0,9 | 2,1 | 236 |
| | 33 | Zb. Wióry (Świślina) | 2,6 | 1,9 | 22,3 | 15,7 | 34,7 | 18,9 | 12,4 | 65 |
| | 34 | Zb. Sulejów (Pilica) | 25,0 | 29,6 | 35,9 | 75,1 | 84,3 | 9,2 | 48,4 | 525 |
| | 35 | Zb. Cieszanowice (Luciąża) | 1,0 | 0,9 | 5,9 | 7,3 | 9,1 | 1,8 | 3,2 | 184 |
| | 36 | Zb. Miedzna (Wąglanka) | 1,0 | 0,6 | 3,2 | 3,4 | 3,8 | 0,4 | 0,6 | 142 |
| | 37 | Zb. Domaniów (Radomka) | 4,5 | 3,7 | 9,6 | 9,9 | 14,4 | 4,5 | 4,8 | 106 |
| | 38 | Zb. Włocławek***** (Wisła) | 1327,00 | 1420,00 | 369,26 | 369,880 | 453,590 | | | rzędna wody górnej: 57.29 m n.p.m. |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------------|----------------------------|--------|--------|-------|--------|--------|------|--|-----|
| | 39 | Zb. Dębe***** (Narew) | 517,00 | 520,00 | 89,00 | 89,960 | 95,980 | | rzędna wody górnej: 78.99 m n.p.m. | |
| RZGW we Wrocławiu | 40 | Topola (Nysa Kłodzka) | 20,8 | 22,0 | 16,5 | 16,5 | 21,7 | 5,2 | 5,2 | 100 |
| | 41 | Kozielno (Nysa Kłodzka) | 20,8 | 20,8 | 12,7 | 12,9 | 16,3 | 3,4 | 3,6 | 105 |
| | 42 | Otmuchów (Nysa Kłodzka) | 30,0 | 22,2 | 67,6 | 58,4 | 129,2 | 70,8 | 61,5 | 87 |
| | 43 | Nysa (Nysa Kłodzka) | 30,0 | 36,0 | 69,5 | 65,7 | 121,7 | 56,0 | 52,2 | 93 |
| | 44 | Słup (Nysa Szalona) | 2,9 | 1,8 | 24,1 | 31,0 | 38,1 | 7,1 | 14,0 | 198 |
| | 45 | Mietków (Bystrzyca) | 2,0 | 4,4 | 30,2 | 63,0 | 77,2 | 14,2 | 47,0 | 331 |
| | 46 | Dobromierz (Strzegomka) | 0,5 | 0,3 | 8,8 | 10,0 | 11,4 | 1,4 | 2,5 | 187 |
| | 47 | Bukówka (Bóbr) | 0,8 | 1,0 | 11,0 | 12,8 | 16,7 | 3,9 | 5,7 | 146 |
| | 48 | Sosnówka (Czerwonka) | 0,2 | 0,2 | 8,3 | 10,9 | 14,8 | 3,9 | 6,5 | 167 |
| | 49 | Pilchowice ** (Bóbr) | 15,2 | 18,7 | 27,9 | 33,0 | 50,0 | 17,0 | 22,1 | 130 |
| | 50 | Złotniki ** (Kwisa) | 6,6 | 5,7 | 9,3 | 10,5 | 12,1 | 1,6 | 2,8 | 173 |
| | 51 | Leśna ** (Kwisa) | 7,7 | 7,9 | 7,2 | 8,0 | 16,8 | 8,8 | 9,6 | 109 |
| 52 | Lubachów ** (Bystrzyca) | 1,3 | 2,1 | 5,3 | 5,8 | 6,8 | 1,0 | 1,5 | 153 | |

* wartości stałe

** Zbiorniki energetyczne

**** Ujęcie wody pitnej

*****zbiornik przepływowy

" rzędne piętrzenia zbiornika Włocławek (m n.p.m.): Min PP: 56,5, NPP: 57,3 MaxPP: 57,3

" rzędne piętrzenia zbiornika Dębe (m n.p.m.): Min PP: 78,52, NPP: 79,02 MaxPP: 79,22

Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

Zbiornik Siemianówka pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 4,02 mln m³. Zbiornik dysponuje rezerwą powodziową na poziomie 28%.

Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy

Zbiornik Gopto posiada 78% rezerwy powodziowej. Zbiornik Pakość posiada pełną rezerwę powodziową.

Na zbiorniku Pakość rzędna piętrzenia wynosi 76,53 m n.p.m. (103 cm > MinPP), odpływ ze zbiornika to 0,4 m³/s, na zbiorniku Gopto rzędna piętrzenia wynosi 77,07 m n.p.m. (39 cm > NPP), odpływ średni wynosi 3,4 m³/s.

Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku

W Regionie Wodnym Dolnej Wisły brak dużych, sztucznych zbiorników wodnych o istotnym znaczeniu przeciwpowodziowym objętych systemem monitorowania w ramach osłony przeciwpowodziowej kraju. Informacje o zbiorniku we Włocławku, który ma znaczenie dla osłony regionu, podaje RZGW w Warszawie.

Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach

Zgodnie zaleceniami OTKZ zbiorniki: Dzierżno Duże, Wisła Czarne i Kozłowa Góra posiadają obniżony poziom piętrzenia.

Zbiornik Pogoria III, rzeka Pogoria: posiada 26% rezerwy powodziowej.

Pozostałe zbiorniki posiadają rezerwy większe od wymaganych.

Sytuacja w dorzeczu Górnej Odry po stronie czeskiej:

Zbiornik: VD Olešná na rzece: Olešná posiada 36,08% sterowalnej rezerwy powodziowej.

Zbiornik: VD Šance na rzece: Ostravice posiada 97,83% sterowalnej rezerwy powodziowej.

Zbiornik: VD Žermanice na rzece: Lučina posiada 84,62% sterowalnej rezerwy powodziowej.

Źródło informacji - portal Povodi Odry, stan na 20.03.2023 r., godz. 08:10 CET.

Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie

Sytuacja na zbiornikach jest stabilna. Zbiorniki posiadają pojemności powodziowe większe od wielkości określonych w instrukcjach gospodarowania wodą. Na zbiorniku Świnna Poręba utrzymywane jest zimowe piętrzenie (powyżej NPP). Do wykorzystania pozostaje 80% rezerwy powodziowej.

Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie

Zbiornik Nielisz pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna rezerwa powodziowa wynosi 13,9 mln m³.

Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu

Zbiorniki Jeziorsko i Poraj posiadają pełne rezerwy powodziowe.

Na zbiorniku Jeziorsko rzędna piętrzenia wynosi 117,61 m n.p.m. (od wczoraj + 1 cm, 239 cm poniżej NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 50,07 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 47,00 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 138,4 mln m³, z możliwością powiększenia o dalsze 20,5 mln m³ pojemności forsowanej. Na zbiorniku Poraj rzędna piętrzenia wynosi 274,80 m n.p.m. (od wczoraj bez zmian, 70 cm poniżej NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 3,0 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 3,0 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 10,2 mln m³, z możliwością powiększenia o dalsze 4,1 mln m³ pojemności forsowanej.

Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie

Wszystkie zbiorniki posiadają rezerwy powodziowe większe od wymaganych, oprócz zbiornika Besko, który posiada 99% wymaganej rezerwy. Zbiorniki retencyjne zapewniają odpływy większe od nienaruszalnych zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

Na zbiorniku Klimkówka rzędna piętrzenia wynosi 395,33 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 1,33 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 4,0 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 9,1 mln m³. Na zbiorniku Besko rzędna piętrzenia wynosi 332,00 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 3,4 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 2,7 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 4,8 mln m³. Na zbiorniku Solina rzędna piętrzenia wynosi 418,19 m n.p.m., dopływ do zbiornika wynosi 26,3 m³/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 50,0 m³/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 32,6 mln m³.

Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie

Wszystkie zbiorniki posiadają wymagane rezerwy powodziowe, z wyjątkiem zbiornika Wióry na Świślinie (65% rezerwy).

Na Zbiorniku Włocławek dopływ średni dobowy na godz. 6:00 UTC wynosił około 1420 m³/s, natomiast odpływ około 1325 m³/s. Rzędna wody dolnej śluzy: 44,64 m n.p.m.

Na Zbiorniku Dębe dopływ średni dobowy na godz. 6:00 UTC wynosił około 520 m³/s i był równoważony odpływem. Na Zbiorniku Sulejów, ze względu na prowadzone roboty, poziom piętrzenia jest obniżony o ok. 2,4 m poniżej normalnego poziomu piętrzenia i równy 164,18 m n.p.m.

Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

Wszystkie zbiorniki wolne pojemności powodziowe i dodatkowe, z wyjątkiem zbiorników na Nysie Kłodzkiej: Otmuchów (87%) i Nysa (93%), które zgromadziły nadmiar dopływającej wody i piętrzą nieznacznie w zakresie pojemności powodziowej. Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów średnich. Urządzenia upustowe są drożne, urządzenia manewrowe są sprawne. Suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Poldery przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

9. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych.

RZGW w Białymstoku

Z uwagi na zakończony demontaż oznakowania nawigacyjnego na okres zimowy oraz pojawienie się pierwszych zjawisk lodowych, **od dnia 24 listopada br. do odwołania** zamyka się administrowane drogi wodne - szczegółowe informacje zawarto w [komunikacie nawigacyjnym nr 33/2022](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <http://bialystok.wody.gov.pl/komunikaty-nawigacyjne>.

RZGW w Bydgoszczy

Z uwagi na utrzymującą się niską temperaturę powietrza oraz wystąpienie zjawisk lodowych na ciekach, **od 15 grudnia 2022 r. zamyka się dla żeglugi śródlądowe drogi wodne na odcinkach wskazanych poniżej:**

- I. na połączeniu wodnym Wisła – Odra
 - **Kanał Bydgoski** w km drogi wodnej od 014+800 do 038+900,
 - **Noteć dolna** w km drogi wodnej od 038+900 do 053+400,
- II. na połączeniu wodnym Warta – Kanał Bydgoski
 - **Kanał Ślesiński** w km drogi wodnej od 026+460 do 032+000,
 - **Jezioro Gopło** w km drogi wodnej od 032+000 do 059+500,
 - **Noteć górna** w km drogi wodnej od 059+500 do 121+600,
 - **Kanał Górnonotecki** w km drogi wodnej od 121+600 do 146+600.

Szczegóły w [komunikacie nawigacyjnym nr 18/2022](#).

Z dniem **15 grudnia 2022 r.** w związku z planowanym przystąpieniem do realizacji zadania pn. „Remont śluzy nr 8 w Nakle Nad Notecią zlokalizowanej na Kanale Bydgoskim ” na odcinku połączenia wodnego Wisła – Odra, **Śluza nr 8 Nakło Wschód w km 38+900 zostanie wyłączona z eksploatacji, przez co przeprawa jednostek pływających przez ww. stopień wodny będzie uniemożliwiona.** Planowany termin zakończenia prac: 9 grudnia 2023 r. [Szczegóły w komunikacie nawigacyjnym nr 17/2022](#).

W związku z prognozowaną sytuacją hydrometeorologiczną oraz wysokim prawdopodobieństwem wystąpienia zjawisk lodowych, a także z koniecznością zabezpieczenia obiektów hydrotechnicznych – piętrzących poprzez demontaż jazów, **od 7 grudnia 2022 r.** zamyka się dla żeglugi drogę wodną na odcinku **rzeki Noteci dolnej w km 53+400 – 176+200.** Szczegóły w [komunikacie nawigacyjnym nr 16/2022](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <http://bydgoszcz.wody.gov.pl/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Gdańsku

Z uwagi na czasową poprawę warunków atmosferycznych i brak zjawisk lodowych na **Wiśle i Martwej Wiśle**, przedłuża się ważność komunikatu nr [06/2023](#) do dnia 02.04.2023 r. Wszystkie warunki i ograniczenia zapisane w przywołanym komunikacie pozostają w mocy. Szczegóły w [komunikacie nr 08/2023](#).

Od dnia 9.12.2022 do odwołania, zamyka się dla żeglugi śródlądowe drogi wodne. Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne, niskie temperatury i pojawiające się oblodzenie na rzece Nogat, w dniu 13.12.2022 r. zamknięto wrota przeciwpowodziowe na ujściu Wisły do Nogatu na stopniu wodnym Biała Góra. W dniu 14.12.2022 r. zamknięto wrota przeciwpowodziowe na śluzie Gdańska Głowa.

Szczegółowe informacje znajdują się w komunikatach nawigacyjnych publikowanych na stronie internetowej: <https://gdansk.wody.gov.pl/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Gliwicach

Ze względu na awarię dolnych wrót zamyka się **od dnia 20.03.2023 r. od godz. 8:30** służę pociągową Rogów w km 129+850 rzeki Odry do czasu usunięcia awarii.

Od dnia 17.03.2023 r. od godz. 06:00 otwiera dla żeglugi **szlak Odrzańskiej Drogi Wodnej (ODW) w km od 174+850 (OH Zawada) do km 181+300 (OH Ujście Nysy – granica RZGW Gliwice)** rzeki Odry, z głębokością tranzytową 120 cm. [Komunikat nawigacyjny 3/2023](#).

Od dnia 15.03.2023 r., od godz. 6:00 otwiera dla żeglugi **Odrzańską Drogę Wodną (ODW) w km od 123+500 (OH Krapkowice) do km 174+850 (OH Zawada)**, z głębokością tranzytową 120 cm. [Komunikat nawigacyjny nr 2/2023](#).

Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne oraz zbliżający się okres zimowy od dnia 13.12.2022 r. zostaje zamknięty dla żeglugi **Kanał Gliwicki w km 0+000 – 39+400 oraz Kanał Kędzierzyński w km 0+000 – 5+600**. [Komunikat nawigacyjny nr 35/2021](#).

Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne oraz trwające prace remontowe na obiektach hydrotechnicznych **od dnia 10.02.2023 r.** zostaną zamknięte dla żeglugi odcinki **Odrzańskiej Drogi Wodnej (ODW) od km 51+000 (miasto Racibórz) do km 105+600 (OH Januszkowice) oraz od km 123+500 (OH Krapkowice) do km 174+850 (OH Zawada)**. [Komunikat nawigacyjny nr 1/2023](#).

W terminie **od 15 listopada 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r.** zamyka się dla żeglugi odcinek szlaku żeglugowego **od km 105+600 (OH Januszkowice) do km 123+500 (OH Krapkowice) Odrzańskiej Drogi Wodnej (ODW)** z uwagi na realizację robót modernizacyjnych na stopniu wodnym Januszkowice w km 105+600 ODW oraz na stopniu wodnym Krapkowice w km 123+500 ODW. [Komunikat nawigacyjny nr 34/2022](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://gliwice.wody.gov.pl/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Krakowie

Zgodnie z treścią komunikatu nawigacyjnego nr 12/2023 z dnia 23.02.2023 r., w związku z ustąpieniem zjawisk lodowych, od dnia 23 lutego 2023 r. śluza na drodze wodnej Górnej Wisły, przy stopniach wodnych Smolice, ZOH łączany (śluza Borek Szlachecki), Kościuszko i Dąbie zostają otwarte dla żeglugi.

Zgodnie z treścią komunikatu nawigacyjnego nr 11/2023 z dnia 20.02.2023 r., od dnia 21.02.2023 r. następuje zamknięcie szlaku żeglownego dla ruchu jednostek pływających od ujścia rz. Dunajec (km 160+600 Wisły) do ujścia rz. Sanny (km 295+200 Wisły).

Zgodnie z treścią komunikatu nawigacyjnego nr 10/2023 z dnia 20.02.2023 r., w związku z ustąpieniem zjawisk lodowych, od dnia 20 lutego 2023 r. śluza przy stopniu wodnym Dwory zostaje otwarta dla żeglugi.

Zgodnie z treścią komunikatu nawigacyjnego nr 9/2023 z dnia 10.02.2023 r., w związku z intensywnym rozwojem zjawisk lodowych, śluza na drodze wodnej Górnej Wisły przy stopniach wodnych Smolice, ZOH łączany (śluza Borek Szlachecki), Kościuszko i Dąbie od dnia 10 lutego 2023 r. do odwołania zostają zamknięte.

Zgodnie z treścią komunikatu nawigacyjnego nr 8/2023 z dnia 08.02.2023 r. szlak żeglowny na rzece Wiśle w dniu 03.06.2023 r. w godz. 20:00 – 23.30 zostanie wyłączony z ruchu żeglugowego na odcinku w km 76+450 (Most Dębnicki) do km 77+190 (Most Grunwaldzki).

Zgodnie z treścią komunikatu nawigacyjnego nr 7/2023 z dnia 07.02.2023 r. w związku z intensywnym rozwojem zjawisk lodowych, **śluza przy stopniu wodnym Dwory od dnia 07 lutego 2023 r. do odwołania zostaje zamknięta dla żeglugi.**

Zgodnie z treścią komunikatu nawigacyjnego nr 6/2023 z dnia 30.01.2023 r. w związku z awarią instalacji elektrycznej, **śluza przy SW Przewóz od dnia 30 stycznia 2023 r. do odwołania jest nieczynna dla żeglugi.**

Zgodnie z treścią komunikatu nawigacyjnego nr 1/2023 z dnia 05.01.2023 r. informujemy, że od dnia 1 stycznia 2023 r. podmiotom wykonującym czynności, o których mowa w art. 306 ust. 1, ustawy Prawo Wodne, przywrócone zostają należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz z urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa usytuowanych na śródlądowych wodach powierzchniowych.

Zgodnie z treścią komunikatu nawigacyjnego nr 25/2022 z dnia 02.12.2022 r. informujemy, że w związku z prowadzonymi pracami remontowymi prawego przęsła bramy przeciwpowodziowej na **Kanale Łączany-Skawina, od dnia 6 grudnia 2022 r. do odwołania** prawe przęsło będzie zamknięte dla żeglugi, a żegluga będzie odbywać się lewym przęsłem.

Zgodnie z treścią komunikatu nawigacyjnego nr 16/2022 z dnia 08.07.2022 r. informujemy, że w związku z prowadzonymi pracami remontowymi kierownicy w awanporcie dolnym **stopnia wodnego Kościuszko**, z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników drogi wodnej, **od dnia 8 lipca 2022 r. do odwołania** zawieszona jest służba nocna w porze nocnej.

Zgodnie z treścią komunikatu nawigacyjnego nr 13/2022 z dnia 15.06.2022 r. informujemy, że **od dnia 14.06.2022 r.** szlak żeglugowy na rzece **Wiśle od km 61+200 (Tynec) do km 79+150** jest oznakowany zgodnie z §5.02 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz.U z 2003 r. nr 212 poz. 2027) i odpowiada wymogom regulującym zasady uprawiania żeglugi w porze nocnej. Z żeglugi nocnej tymczasowo wyłączony jest odcinek **od km 79+150 do km 80+870 (stopień wodny Dąbie)** z uwagi na modernizację linii kolejowej, w tym mostu kolejowego przez rzekę Wisłę.

Zgodnie z treścią komunikatu nawigacyjnego nr 8 /2022, **od dnia 17.05.2022 r.** mogą nastąpić utrudnienia w żegludze, z uwagi na związane z niskimi przepływami w rzece okresowe uruchamianie progu piętrzącego Elektrowni w Połańcu zlokalizowanego **w km 223+650 rzeki Wisły.**

Zgodnie z treścią komunikatu nawigacyjnego nr 6/2022, z dnia 11.05.2022 r. informujemy, że **od dnia 11.05.2022 r.** szlak żeglugowy na rzece **Wiśle w km 175+400 (ujście rzeki Nidy) do 295+200 (ujście rzeki Sanny)** jest otwarty dla ruchu jednostek pływających.

Zgodnie z treścią komunikatu nawigacyjnego nr 5/2022 w związku z prowadzonymi pracami remontowymi na stopniu wodnym Kościuszko, **od dnia 9 maja 2022 r. do odwołania**, w robocze dni tygodnia: od poniedziałku do czwartku w godzinach 7.00 do 18.00 oraz w piątek w godzinach 7.00 do 15.00 wprowadza się następujące godziny służowań: w górę rzeki : 8.00, 11.15, 14.00, 16.00, 18.00; w dół rzeki : 9.30, 13.00, 15.30, 17.30.

Szlak żeglowny na odcinku **od km 0+600 do 92+600 Wisły** – odcinek otwarty dla żeglugi przy ograniczeniu jego parametrów.

W km 79+000 do km 80+900 mogą wystąpić dodatkowe utrudnienia w żegludze w związku z realizacją prac pn. „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z budową torów linii aglomeracyjnej”. Na czas prowadzenia prac szlak żeglowny oznakowany został dodatkowymi znakami żeglugowymi,

a odcinek drogi wodnej od km 79+100 do km 80+900 (Stopień Wodny Dąbie) zostanie wyłączony z uprawiania żeglugi nocnej i oznakowany sygnalizacją świetlną.

Od km 92+600 do km 175+400 – odcinek otwarty dla żeglugi. Wymagana głębokość tranzytowa wynosząca 1,6 m lokalnie nie jest zachowana.

Od km 175+400 do km 295+200 – odcinek otwarty dla żeglugi. Wymagana głębokość tranzytowa wynosząca 1,6 m lokalnie nie jest zachowana.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <http://krakow.wody.gov.pl/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Lublinie

W związku z prognozowaną sytuacją hydrologiczną (niska temperatura wody, prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk lodowych) od dnia 12 grudnia został **zamknięty szlak żeglowny na rzece Bug w kilometrze 42+200 – 224+200** - szczegółowe informacje zawarto w [komunikacie nawigacyjnym nr 5/2022 r.](#)

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <http://lublin.wody.gov.pl/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Poznaniu

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Poznaniu zamknięta jest droga wodna na **Warcie w km 147+000 – 406+600, Kanał Ślesiński w km 0+000 – 26+460** (komunikaty nawigacyjne 50/2022, 51/2022, 1/2023). Otwarte dla żeglugi są pozostałe odcinki dróg wodnych: **rz. Warta w km 0+000 – 147+000**.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <http://poznan.wody.gov.pl/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Szczecinie

Informujemy o zmienionej organizacji ruchu pod mostem kolejowym w km 733,7 rzeki Regalicy. Ruch będzie się odbywał środkowym przęsłem mostu, zgodnie ze schematami zamieszczonymi w komunikacie nawigacyjnym nr 08/2023. W związku z nową organizacją ruchu, żegluga pod zwodzonym przęsłem mostu będzie zabroniona. Jednostki chcące przejść wskazanym rejonem proszone są o zgłaszanie tego zamiaru na kanale 10 VHF. Szczegóły w [komunikacie nawigacyjnym nr 08/2023](#).

Od dnia 16.03.2023 r. od godziny 8:00 rozpoczęte zostaną prace od strony zachodniej. Nastąpi przeniesienie pław na stronę zachodnią.

W związku z pracami budowlanymi na zwodzonym moście kolejowym w **km 733,7 rzeki Regalicy** w terminie **od 22.02.2022 r. do odwołania** dochodzić będzie do utrudnień w ruchu żeglugowym. Szczegóły w [komunikacie nr 09/2022](#). Dodatkowo prosimy o zapoznanie się z [komunikatem nr 36/2021](#) informującym o obecnej organizacji ruchu.

Od dnia 17.02.2023 r. zamyka się żeglugę nocną na rzece Odra Zachodnia **od km 29,50 (Przekop Klucz – Ustowo) do km 32,10 (Wyspa Akademicka)** w związku z prowadzonymi robotami odkładu urobku powyżej mostu „Pomorzan” (km 31,17). Rejon prac będzie oznakowany za pomocą żółtych pław nawigacyjnych. Należy stosować się do tymczasowego lądowego oznakowania nawigacyjnego. [Szczegóły w komunikacie nawigacyjnym nr 06/2023](#).

Od dnia 13.02.2023 r. obsługą zwodzonego przęsła mostu kolejowego w **km 733,7 rz. Regalicy** zajmować się będzie wykonawca rozbiórki i budowy nowego obiektu, codziennie w następujących godzinach: 09:00-10:00; 13:00-15:00; 17:00-18:00. Szczegóły w komunikacie nawigacyjnym nr [05/2023](#).

W związku z usuwaniem materiałów niebezpiecznych na **skońnicy Schwedt** na odcinku w **km 0,5 – 3,4** w terminie **od 20.10.2022 r. do 31.12.2026 r.** dochodzić będzie do utrudnień w ruchu żeglugowym. Na czas prowadzenia prac zabezpieczona jest możliwość przejazdu przez skońnicę Schwedt. Prosimy zwracać szczególną uwagę na wystawione oznakowanie nawigacyjne.

Od dnia 10.01.2023 r. od godziny 07:00 otwiera się żeglugę w porze dziennej **na I odcinku eksploatacyjnym rzeki Odry od km 542,4 (ujście rz. Nysy Łużyckiej) do km 586,0 (m. Słubice)**. Szczegóły w komunikacie nawigacyjnym nr [02/2023](#).

Dla żeglugi **zamknięte pozostają następujące drogi wodne:**

- całodobowo:

- jezioro Dąbie wraz z bocznymi rozgałęzieniami (Dąbska Struga, Dąbski Nurt);
- boczne rozgałęzienia rz. Odry Wschodniej od km 704,1 (jaz Widuchowa) do km 730,5 (Przekop Klucz Ustowo);

- w porze nocnej:

- I, II, III i IV odcinek eksploatacyjny rzeki Odry w km 542,4 – 704,1;
- Odra Wschodnia od km 704,1 (jaz Widuchowa) do km 730,5 (Przekop Klucz Ustowo);
- Odra Zachodnia od km 29,50 (Przekop Klucz – Ustowo) do km 32,10 (Wyspa Akademicka).

Z powodu prac remontowych **od 01.02.2022 r. do 31.03.2023 r.** zamyka się przejście pod mostem nad **Kanałem Zielonym**. Zalecamy poruszanie się alternatywnymi drogami wodnymi prowadzącymi przez rzekę Odrę Zachodnią, Przekop Parnicki i rzekę Parnicę. Szczegóły w komunikacie nr [04/2022](#).

W km **615,11 rzeki Odry** w terminie **od 09.11.2022 r. do odwołania** odbywać się będą prace nurkowe. Możliwe utrudnienia w ruchu żeglugowym. Szlak zostanie oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami żeglugowymi. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności przechodząc wskazanym rejonem.

Z powodu prac przy filarze mostu kolejowego w Kostrzynie nad Odrą **km 615,10 rzeki Odry** w terminie **w terminie od 07.02.2023 r. do 30.09.2023 r.** dochodzić będzie do utrudnień w ruchu żeglugowym. Szlak zostanie oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami żeglugowymi. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności przechodząc wskazanym rejonem.

W związku z rozpoczęciem prac modernizacyjnych zabudowy hydrotechnicznej (ostrogi) na rzece Odrze w **km 581,0 – 585,7, 604,0 – 605,0, 612,7 – 614,8, 645,5 – 663,0** do odwołania zostanie wystawione tymczasowe oznakowanie nawigacyjne. Przechodząc wskazanym rejonem prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. [Szczegóły w komunikatach 07/2022, 08/2022.](#)

Od dnia **06.04.2021 r. na moście w Siekierkach km 653,9 rzeki Odry** będą prowadzone prace remontowe z częściowym zamknięciem prześła żeglownego. Szczegóły w [komunikacie 16/2021](#). Proszę zachować szczególną ostrożność przechodząc wskazanym rejonem.

W dniach **01.08.2022 - 30.09.2024** z powodu prac budowlanych związanych z przeciwpowodziową ścianką mobilną **we Frankfurcie nad Odrą w km 582,7 – 585,9** dochodzić będzie do utrudnień w ruchu żeglugowym.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://szczecin.wody.gov.pl/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW w Warszawie

Oznakowanie nawigacyjne zostało wystawione na drodze wodnej **Wisły w km 632+000 – 680+000**. W związku z powyższym droga wodna na odcinku od rejonu Płocka do rejonu Włocławka jest **od dnia 10 stycznia 2023 r.** otwarta. Ze względu na trwający sezon zimowy oznakowanie zostało wystawione w formie ograniczonej do niezbędnej liczby, w związku z czym żeglugę na omawianym odcinku Wisły dopuszcza się wyłącznie pod warunkiem znajomości lokalnych warunków nawigacyjnych i z zachowaniem szczególnej ostrożności. Szczegóły w [komunikacie nawigacyjnym nr 02/2023](#).

Pływające oznakowanie nawigacyjne zostało wystawione na drodze wodnej **Wisły w km 510+600 – 515+600**, to znaczy od mostu Łazienkowskiego do mostu Gdańskiego w Warszawie. W związku z powyższym droga wodna Wisły w Warszawie na odcinku od mostu Łazienkowskiego do Gdańskiego jest **od dnia 2 stycznia 2023 r.** otwarta. Szczegóły w [komunikacie nawigacyjnym nr 01/2023](#)

W związku z zakończeniem demontażu oznakowania pływającego na sezon zimowy, **od dnia 9 grudnia 2022 r.** zamknięte są poniżej wymienione odcinki administrowanych dróg wodnych:

- rzeka Wisła (wraz ze Zbiornikiem Włocławskim) km 295+200 – 510+600 oraz 515+600 – 680+000
- Kanał Żerański km 0 – 17+200,
- rzeka Narew (wraz z Jeziorem Zegrzyńskim) km 21+600 – 83+500,

- rzeka Bug km 0 – 42+200.

Wymienione odcinki dróg wodnych zostaną ponownie otwarte po ustąpieniu spodziewanych zjawisk lodowych, co zostanie ogłoszone stosownym Komunikatem Nawigacyjnym.

Uwaga: omawiane zamknięcie nie dotyczy odcinka drogi wodnej Wisły w rejonie Warszawy w km 510+600 – 515+600, to znaczy od mostu Łazienkowskiego do Gdańskiego w Warszawie.

W przypadku konieczności demontażu lub redukcji oznakowania na tym odcinku ze względu na zjawiska lodowe, stosowna informacja zostanie ogłoszona oddzielnym Komunikatem Nawigacyjnym. Szczegóły w [komunikacie nawigacyjnym nr 47/2022](#).

W rejonie km 513+500 drogi wodnej Wisły, tj. między Mostem Świętokrzyskim, a Śląsko-Dąbrowskim w Warszawie trwają roboty związane z budową mostu pieszo-rowerowego przez Wisłę. W związku z powyższym, ze względu na ruch jednostek pływających Wykonawcy oraz trwające prace budowlane osoby korzystające z drogi wodnej Wisły w omawianym rejonie proszone są o zachowanie szczególnej ostrożności. Szczegóły w [komunikacie nawigacyjnym nr 8/2022](#).

W związku z wybudowaniem tymczasowego progu podpiętrzającego wodę dla Elektrowni Kozienice, szlak żeglowny w km 425+950 rzeki Wisły w okolicy miejscowości Świerże Górne pozostaje zamknięty. Informacje na temat możliwości pokonania progu przez jednostki pływające dostępne są na stronie internetowej Enea S.A. Szczegóły w [komunikacie nawigacyjnym nr 4/2022](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <http://warszawa.wody.gov.pl/komunikaty-nawigacyjne>

RZGW we Wrocławiu

Odrzańska Droga Wodna jest otwarta dla żeglugi, z wyjątkiem odcinków we Wrocławiu: fragmentu Bocznej Szlaki Żeglownego – odcinek od śluzy Szczytniki do śluzy Miejskiej oraz śluzy Mieszczkańskiej na ŚWW.

Nowe: Od 01.04.2023 r., na okres 3-4 tygodni, zostanie zamknięta śluza Brzeg celem przeprowadzenia remontu wrót.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://wroclaw.wody.gov.pl/komunikaty-nawigacyjne> i <https://wroclaw.wody.gov.pl/sytuacja-hydrologiczno-nawigacyjna>.

10. Inne informacje.

1. W dniu 20.03.2023 r. otrzymano informacje dotyczące wystąpienia wody ze stawu w m. Jonkowo, gm. Jonkowo oraz stawu w m. Zwierzewo, gm. Ostróda. Zostały podjęte działania mające na celu ustalenie przyczyny zdarzeń.
2. W dniu 17.03.2023 r. na terenie Nadzoru Wodnego w Gdańsku doszło do przesiąków prawego wału Kanału Wysokiego w miejscowości Bystra w gm. Pruszcz Gdański. Wał został tymczasowo zabezpieczony, obecnie nie stanowi zagrożenia. Pracownicy monitorują sytuację w terenie.
3. W związku z koniecznością odbudowy pojemności powodziowej na zbiorniku Nysa, jak również mając na uwadze poprzedni wniosek przedsiębiorstwa prowadzącego prace na hydrowęźle w Brzegu, Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW we Wrocławiu ustala następujące odpływy ze zbiorników:
 - ZBIORNIK OTMUCHÓW: od dnia od 17.03.2023 r. od godziny 11:00 do odwołania utrzymać odpływ 30 m³/s;
 - ZBIORNIK NYSA:
 - od dnia od 17.03.2023 r. od godziny 11:00 zwiększyć odpływ z 30,0 m³/s do 50 m³/s,
 - od dnia od 20.03.2023 r. od godziny 07:00 do odwołania zmniejszyć odpływ z 50,0 m³/s do 30 m³/s.

W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków hydrologiczno-meteorologicznych istnieje możliwość zmiany zadysponowanego odpływu ze zbiorników.

4. W związku z zakończeniem prac w czaszy zbiornika Mietków pn. „Niwelacja hałd i zagłębień w południowo zachodniej części Zbiornika Mietkowskiego - dostosowanie zbiornika do wymagań siedliskowych gatunków ptaków”, Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW we Wrocławiu ustala następujący odpływ ze zbiornika: dnia 13.03.2023 r. od godz. 12:00 zmniejszyć odpływ z 7,0 m³/s do 2,0 m³/s, do odwołania.

Komunikat o sytuacji hydrologicznej został opracowany na podstawie danych z regionalnych zarządów gospodarki wodnej (RZGW) oraz z państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej IMGW-PIB przez:

Anna Piekło

*Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie*