

KZGW/KOZ-256/2018

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

**Dotyczy:** postępowania na realizację zamówienia: „Dostawa fabrycznie nowych rębaków do drewna”, nr zamówienia KZGW/KOZ-256/2018.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawy”, zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Poniżej treść pytań wraz z odpowiedziami.

#### **PYTANIE NR 1**

W nawiązaniu do SIWZ 1 dotyczącego przetargu na dostawę rębaków chcielibyśmy uzyskać informację dotyczącą dopuszczalnej masy całkowitej (DMC) urządzeń, które Państwo zamierzają zakupić.

Urządzenia o masie DMC do 750 kg można ciągnąć za pojazdem o DMC do 3,5 tony posiadając pojazdy kategorii B.

Natomiast urządzenia powyżej 750 kg DMC wymagają innej kategorii prawa jazdy.

Czy ten parametr jest dla Państwa istotny?

#### **ODPOWIEDZ:**

Zamawiający określił maksymalną całkowitą masę urządzenia w Załączniku nr 1 do SIWZ. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie powyższego wniosku.

Zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. c ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami prawo jazdy kategorii B stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania zespołem pojazdów złożonym z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4250 kg.

#### **PYTANIE NR 2**

Czy zamawiający dopuszcza dostawę rębaków, które nie posiadają w swoim wyposażeniu hamulca najazdowego?

Uzasadnienie: Rębaki, które mamy w zamiarze oferować nie posiadają hamulca najazdowego, gdyż ich dopuszczalna masa całkowita (DMC) wynosi 750 kg. W takim przypadku według przepisów zawartych w Kodeksie Drogowym nie ma obowiązku stosowania hamulca najazdowego w pojazdach tego typu, które nie przekraczają DMC 750 kg.

#### **ODPOWIEDZ:**

Zamawiający dopuszcza dostawę rębaków bez hamulca najazdowego w przypadku gdy waga oferowanej maszyny nie przekracza 750 kg DCM. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie powyższego wniosku.

#### **Prezes**

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa

tel.: +48 (22) 37 20 210 | faks: +48 (22) 37 20 295 | e-mail: prezes@wody.gov.pl

[www.wody.gov.pl](http://www.wody.gov.pl)

### **PYTANIE NR 3**

Czy zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu realizacji zamówienia dla każdej z części zamówienia, który miałyby przekraczać datę 22 marca 2019 r.?

#### **ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający nie zmienia treści SIWZ w zakresie powyższego wniosku.

### **PYTANIE NR 4**

W związku z przetargiem na dostawę 11-stu rębaków chcielibyśmy prosić o wyjaśnienie jednego z punktów umowy:

Paragraf 8- odstąpienie od Umowy, punkt 1:

Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie jednego miesiąca od jej zawarcia, w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie ceny należnej z tytułu wykonanej części Umowy.

#### **ODPOWIEDŹ:**

W przypadku realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego uprawnienie zamawiającego do odstąpienia od umowy zawiera natomiast art. 145 ust. 1 Pzp, zgodnie z którym w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. Przepis art. 145 Pzp uprawnia zamawiającego do jednostronnego odstąpienia od umowy w razie, gdy interes publiczny przemawia za tym, jednakże w sytuacji, gdy nie można było tego przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Celem art. 145 ust. 1 Pzp jest ochrona interesu publicznego. Odstąpienie od umowy jest jednostronną czynnością prawną i może nastąpić w każdym czasie trwania umowy. Do zastosowania art. 145 ust. 1 Pzp konieczne jest jednak stwierdzenie, że po zawarciu umowy wystąpiła istotna zmiana okoliczności (a nie powstała jedynie możliwość jej wystąpienia) powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego zamawiający i wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie mogli przewidzieć. Zaistnienie istotnej zmiany okoliczności musi dotyczyć zmiany będącej następstwem zdarzeń faktycznych lub zdarzeń prawnych nieobjętych zwykłym ryzykiem kontraktowym. Istotna zmiana okoliczności nie obejmuje zatem zmian, które zamawiający i wykonawca mogli przewidzieć. Pomiędzy zaistnieniem istotnej zmiany okoliczności a naruszeniem interesu publicznego musi również zachodzić związek przyczynowo - skutkowy.

### **PYTANIE NR 5**

W wymaganiach technicznych urządzenia wpisane jest: „zdolność rozdrabniania gałęzi o średnicy do 16 cm”

Czy Zamawiający może zmienić wymagana techniczne na: „zdolność rozdrabniania gałęzi o średnicy do 15 cm”

#### **ODPOWIEDŹ:**

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie powyższego wniosku.

### **PYTANIE NR 6**

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie wyposażone w platformę obrotową obracaną o 360 stopni, która ułatwiłaby pracę wzdłuż pasów drogowych?

#### **ODPOWIEDŹ:**

Zgodnie z treścią Załącznika nr 1 do SIWZ „Opisu przedmiotu zamówienia” dla Części I – Dostawy 11 sztuk rębaków z napędem spalinowym, wymagany zakres obrotu wynosi co najmniej 270°, zatem

platforma obrotowa zapewniająca 360° spełnia kryteria tego warunku. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie powyższego wniosku.

#### **PYTANIE NR 7**

W wymaganiach technicznych urządzenia wpisane jest: „hydrauliczny podajnik gałęzi,”  
Czy Zamawiający wymaga podwójnego hydraulicznego podajnika (2 rolek podających) czy pojedynczego (1 rolki podającej)?

#### **ODPOWIEDŹ:**

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie powyższego wniosku.

#### **PYTANIE NR 8**

We wzorze umowy dla części I i II, wpisane jest w paragrafie 5 „Gwarancja” punkt 5: „Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 od chwili zgłoszenia wady przedmiotu Umowy podjąć działania zmierzające do usunięcia wady. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wadę przedmiotu Umowy w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia jej zgłoszenia.”

Czy zamawiający dopuszcza zmianę tego zapisu na: „Wykonawca zobowiązany jest w terminie 14 dni roboczych od chwili zgłoszenia wady przedmiotu Umowy podjąć działania zmierzające do usunięcia wady. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wadę przedmiotu Umowy w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia jej zgłoszenia.”

#### **ODPOWIEDŹ:**

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie powyższego wniosku.

#### **PYTANIE NR 9**

We wzorze umowy dla części I i II, wpisane jest w paragrafie 5 „Gwarancja” punkt „W przypadku, gdy wady przedmiotu Umowy z przyczyn od Wykonawcy niezależnych, nie da się usunąć w terminie określonym w ust. 5 zd. 2 powyżej, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu (w terminie określonym w ust. 5 zd. 2 powyżej) sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych niż będący w naprawie element przedmiotu Umowy.”

Czy Zamawiający może usunąć ten punkt?

#### **ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający nie zmienia treści SIWZ w zakresie powyższego wniosku.

#### **PYTANIE NR 10**

We wzorze umowy dla części I i II, wpisane jest w paragrafie 6 „Serwis” punkt 2, podpunkt 2: „zapewnienia dojazdu serwisanta do miejsc wskazanych przez Zamawiającego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej”

Czy zamawiający dopuszcza zmianę tego zapisu na: „Zapewnienie autoryzowanego punktu serwisowego w promieniu 20 km od siedziby jednostki organizacyjnej Zamawiającego”

#### **ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający nie zmienia treści SIWZ w zakresie powyższego wniosku.

#### **ZMIANA:**

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie powyższego wniosku.

1. Punkt 1 „Dane techniczne rębaka”, tabeli „Wymagania techniczne” dla Części I otrzymuje brzmienie:

<b>Wymagania techniczne:</b>	
<b>1</b>	<p><b>Dane techniczne rębaka:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rębak fabrycznie nowy,</li> <li>- zdolność rozdrabniania gałęzi o średnicy do 15 cm,</li> <li>- minimum 2 szt. noży zrębkujących,</li> <li>- hydrauliczny podajnik gałęzi z minimum dwiema rolkami podającymi,</li> <li>- wyrzut rozdrobnionych gałęzi, dmuchawa obrotowa z zakresem obrotu co najmniej 270° z regulowanym deflektorem lub platformę obrotową obracaną o 360 stopni,</li> <li>- zaczep do holowania,</li> <li>- przyczepa jednoosiowa z kołami minimum 13",</li> <li>- hamulec postojowy,</li> <li>- świadectwo homologacji dające możliwość rejestracji przyczepy w wydziale komunikacji,</li> <li>- koło zapasowe,</li> <li>- licznik motogodzin,</li> <li>- system antyprzeciążeniowy No – stress,</li> <li>- deklaracja zgodności z normami europejskimi,</li> <li>- oświetlenie drogowe,</li> <li>- masa całkowita urządzenia – do 1.200 kg.</li> </ul>

2. Tabela z pkt 4 Formularza oferty dla Części I zamówienia otrzymuje następujące brzmienie:

Lp.	Wymagania i parametry techniczne	Czy zaoferowane rębaki spełniają wymaganie (należy wpisać TAK lub NIE)
1	Rębak fabrycznie nowy	
2	Zdolność rozdrabniania gałęzi o średnicy do 15 cm	
3	Minimum 2 szt. noży zrębkujących	
4	Hydrauliczny podajnik gałęzi z minimum dwiema rolkami podającymi	
5	Wyrzut rozdrobnionych gałęzi, dmuchawa obrotowa z zakresem obrotu co najmniej 270° z regulowanym deflektorem lub platformę obrotową obracaną o 360°.	
6	Zaczep do holowania	
7	Przyczepa jednoosiowa z kołami minimum 13"	
8	Hamulec postojowy	
9	Możliwość rejestracji przyczepy w wydziale komunikacji – homologacja Ministerstwa Infrastruktury	
10	Koło zapasowe	
11	Licznik motogodzin	
12	Silnik spalinowy	
13	Pojemność silnika minimum 900 cm <sup>3</sup>	
14	Moc silnika minimum 30 KM	
15	Rozruch elektryczny	
16	System antyprzeciążeniowy No – stress	
17	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w miejscu garażowania	
18	Nieodpłatne przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi urządzenia	
19	1 dodatkowy komplet noży zrębkujących	
20	Instrukcja obsługi w języku polskim	
21	Deklaracja zgodności z normami europejskimi	
22	Oświetlenie drogowe	
23	Masa całkowita urządzenia – do 1.200 kg	

3. Ustępy 5 w § 5 „Gwarancja” wzorów umów dla Części I i II otrzymują następujące brzmienie:

„Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 od chwili zgłoszenia wady przedmiotu Umowy podjąć działania zmierzające do usunięcia wady. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wadę przedmiotu Umowy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej zgłoszenia.”.

Zatwierdził  
Dyrektor  
Departamentu Organizacyjnego  
Państwowego Gospodarstwa  
Wodnego Wody Polskie  
Marcin Białek