

## INFORMACJA O SYTUACJI HYDROLOGICZNO–METEOROLOGICZNEJ W POLSCE

z dnia 21 października 2021 r.

### 1. Ostrzeżenia hydrologiczne

W dniu 21 października 2021 r. (na godz. 11:00) **nie obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne<sup>1</sup>**.

### 2. Ostrzeżenia meteorologiczne

W dniu 21 października 2021 r. (na godz. 11:00) **obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne<sup>1</sup> 2 stopnia dotyczące silnego wiatru:**

– **województwo lubuskie** (pow. gorzowski, krośnieński, międzyrzecki, słubicki, strzelecko-drezdenecki, sulęciński, świebodziński, Gorzów Wielkopolski), **województwo wielkopolskie** (pow. chodzieski, czarnkowsko-trzcianiecki, gnieźnieński, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, pilski, poznański, szamotulski, wągrowiecki, złotowski, Poznań) – **od godz. 10:00 dnia 21.10.2021 do godz. 20:00 dnia 21.10.2021;**

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 100 km/h, z południowego zachodu i zachodu.

– **województwo pomorskie** (pow. lęborski, nowodworski, pucki, słupski, wejherowski, Gdańsk, Gdynia, Słupsk, Sopot) – **od godz. 12:00 dnia 21.10.2021 do godz. 09:00 dnia 22.10.2021;**

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h, w pasie nadmorskim od 50 km/h do 65 km/h, w porywach do 110 km/h, z południowego zachodu.

– **województwo zachodniopomorskie** (pow. białogardzki, gryficki, kamieński, kołobrzeski, koszaliński, sławieński, Koszalin, Świnoujście) – **od godz. 10:00 dnia 21.10.2021 do godz. 09:00 dnia 22.10.2021;**

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w pasie nadmorskim od 45 km/h do 60 km/h, w porywach do 110 km/h, z południowego zachodu i zachodu.

– **województwo zachodniopomorskie** (pow. choszczeński, drawski, goleniowski, gryfiński, myśliborski, policki, pyrzycki, stargardzki, szczecinecki, świdwiński, wałecki, łobeski, Szczecin) – **od godz. 10:00 dnia 21.10.2021 do godz. 20:00 dnia 21.10.2021;**

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 100 km/h, z południowego zachodu i zachodu.

– **województwo warmińsko-mazurskie** (pow. braniewski, elbląski, Elbląg) – **od godz. 12:00 dnia 21.10.2021 do godz. 22:00 dnia 21.10.2021;**

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 55 km/h, w porywach do 100 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Najsilniejszy wiatr spodziewany jest w godzinach późnopołudniowych i wieczornych. Możliwe są także burze.

W dniu 21 października 2021 r. (na godz. 11:00) **obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne<sup>1</sup> 1 stopnia dotyczące silnego wiatru:**

– **województwo lubuskie** (pow. nowosolski, zielonogórski, żagański, żarski, wschowski, Zielona Góra), **wielkopolskie** (gostyński, grodzki, jarociński, kaliski, kępiński, kolski, koniński, kościański, krotoszyński, leszczyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, rawicki, słupecki, średzki (wielkopolskie), śremski, turecki, wolsztyński, wrzesiński, Kalisz, Konin, Leszno) – **od godz. 10:00 dnia 21.10.2021 do godz. 20:00 dnia 21.10.2021;**

Prognozuje się wystąpienie dość silnego i silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 90 km/h, z południowego zachodu i zachodu.

– **województwo kujawsko-pomorskie** (wszystkie powiaty), **województwo pomorskie** (pow. bytowski, chojnicki, człuchowski, gdański, kartuski, kościerski, kwidziński, malborski, starogardzki, tczewski, sztumski) – **od godz. 12:00 dnia 21.10.2021 do godz. 20:00 dnia 21.10.2021;**

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 90 km/h, z południowego zachodu.

– **województwo mazowieckie** (wszystkie powiaty) – **od godz. 12:00 dnia 21.10.2021 do godz. 20:00 dnia 21.10.2021;**

Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, w porywach do 80 km/h, z południowego zachodu.

– **województwo łódzkie** (wszystkie powiaty) – **od godz. 12:00 dnia 21.10.2021 do godz. 21:00 dnia 21.10.2021;**

Prognozuje się wystąpienie dość silnego i silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 90 km/h, z południowego zachodu.

– **województwo podkarpackie** (pow. bieszczadzki, brzozowski, jasielski, krośnieński (podkarpackie), sanocki, leski, Krosno) – **od godz. 10:00 dnia 20.10.2021 do godz. 18:00 dnia 21.10.2021;**

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, w porywach okresami do 80 km/h, z południowego zachodu i południa.

– **województwo dolnośląskie** (wszystkie powiaty) – **od godz. 10:00 dnia 21.10.2021 do godz. 20:00 dnia 21.10.2021;**

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 90 km/h, południowo-zachodni, skręcający na zachodni.

– **województwo opolskie** (wszystkie powiaty) – **od godz. 12:00 dnia 21.10.2021 do godz. 20:00 dnia 21.10.2021;**

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 90 km/h, z południowego zachodu.

– **województwo podkarpackie** (pow. dębicki, jarosławski, kolbuszowski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, mielecki, przemyski, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, strzyżowski, Przemyśl, Rzeszów) – **od godz. 21:00 dnia 20.10.2021 do godz. 12:00 dnia 21.10.2021;**

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 80 km/h, z południowego zachodu i południa.

– **województwo podlaskie** (wszystkie powiaty), **województwo warmińsko-mazurskie** (pow. etcki, giżycki, olecki, piski, gołdapski, węgorzewski) – **od godz. 15:00 dnia 21.10.2021 do godz. 02:00 dnia 22.10.2021;**

Prognozuje się wystąpienie dość silnego i silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do około 70 km/h, a lokalnie, zwłaszcza w czasie burz, do 90 km/h, z południowego zachodu i zachodu.


– **województwo śląskie** (wszystkie powiaty), **województwo świętokrzyskie** (pow. jędrzejowski, kielecki, konecki, opatowski, ostrowiecki, skarżyski, starachowicki, włoszczowski, Kielce) – **od godz. 13:00 dnia 21.10.2021 do godz. 20:00 dnia 21.10.2021;**

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 75 km/h, z południowego zachodu i zachodu.

– **województwo warmińsko-mazurskie** (pow. bartoszycki, działdowski, iławski, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, nowomiejski, olsztyński, ostródzki, szczycieński, Olsztyn) – **od godz. 12:00 dnia 21.10.2021 do godz. 22:00 dnia 21.10.2021;**

Prognozuje się wystąpienie dość silnego i silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 80 km/h, lokalnie, zwłaszcza w czasie burz, do około 90 km/h, z południowego zachodu i zachodu.

– województwo lubelskie (wszystkie powiaty) – od godz. 10:44 dnia 21.10.2021 do godz. 02:00 dnia 22.10.2021;  
Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 55 km/h, w porywach do 90 km/h, z południowego zachodu.



<sup>1</sup> Źródłem prezentowanych danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno–meteorologiczną, którymi rozporządza „IMGW– PIB”.

### 3. Ostrzeżenia dotyczące suszy

W dniu 21 października 2021 r. (na godz. 11:00) obowiązują **ostrzeżenia dotyczące suszy hydrologicznej**<sup>1</sup>.

W kolejnych dniach spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ w następujących obszarach:

- zlewnia Iny, Płoni oraz Drawy (woj. zachodniopomorskie) – od 06.09.2021 r. do odwołania;
- zlewnia Wełny (woj. kujawsko-pomorskie, wielkopolskie) – od 06.09.2021 r. do odwołania;
- zlewnie dopływów Warty środkowej od Wełny do Noteci, zlewnia Kanału Mosińskiego i Drawy (woj. wielkopolskie) – od 07.09.2021 r. do odwołania;
- dolna Noteć oraz zlewnia Drawy (woj. lubuskie) – od 06.09.2021 r. do odwołania;
- ~~zlewnia Gwdy (woj. zachodniopomorskie, wielkopolskie)~~ – **odwołano**;
- dopływy dolnej Odry (woj. zachodniopomorskie) – od 06.09.2021 r. do odwołania;
- rzeka Radunia (pomorskie) – od 09.09.2021 r. do odwołania;
- rzeki Przymorza (woj. zachodniopomorskie) – od 06.09.2021 r. do odwołania.

**Uwaga!** Ostrzeżenia wydawane są w sytuacji, gdy aktualne lub prognozowane wartości przepływu na stacjach wodowskazowych uznanych za reprezentatywne układają się poniżej SNQ przez minimum 10 dni w co najmniej 3 sąsiednich obszarach hydrologicznych (obejmujących grupę zlewni monitorowanych przez PSHM).

<sup>1</sup> Źródłem prezentowanych danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno–meteorologiczną, którymi rozporządza „IMGW– PIB”.

#### 4. Przekroczenia stanów alarmowych i ostrzegawczych

W dniu 21 października 2021 r. (na godz. 11:00) zanotowano przekroczenie stanu ostrzegawczego:

- na 1 stacji wodowskazowej w dorzeczu Odry.

| Nazwa stacji | Rzeka  | Województwo   | Stan wody [cm] | Zmiana stanu w ciągu ostatniej doby | Stan ostrzegawczy [cm] | Stan alarmowy [cm] |
|--------------|--------|---------------|----------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------|
| Odolanów     | Barycz | wielkopolskie | 94             | 0                                   | 90                     | 120                |

Nie zanotowano opadów o dużej wydajności.

#### 5. Pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe.

Brak.

#### 6. Informacja o zagrożeniach.

Brak.

#### 7. Wskazanie działań niezbędnych do podjęcia w ciągu najbliższej doby.

Brak.

#### 8. Aktualna sytuacja hydrologiczna.

##### Dorzecze Wisły

Stan wody w dorzeczu Wisły układa się w strefie wody średniej, lokalnie niskiej. Stan wysoki zanotowano na Tyśmienicy oraz lokalnie na Biebrzy. Stan niski obserwowano na Wiśloce, Wiśłoku, Radomce, Pisie, Orzycu i Nurcu oraz lokalnie na Wiśle, Przemyślu, Sole, Skawie, Rabie, Dunajcu, Popradzie, Białej Tarnowskiej, Sanie, Kamiennej, Pilicy, Narwi, Bugu i Liwcu.

##### Dorzecze Odry

Stan wody w dorzeczu Odry układa się w strefie wody średniej i niskiej. Stan wysoki zanotowano lokalnie na Baryczy. Stan niski obserwowano na Kłodnicy, Ślęzie, Kwisie, Nysie Łużyckiej, Widawce, Drawie i Inie oraz lokalnie na Odrze, Małej Panwi, Nysie Kłodzkiej, Bystrzycy, Strzegomce, Widawie, Kaczawie, Bobrze, Warcie, Prośnie i Noteci.

##### Dorzecza rzek Przymorza, Pregoty i Niemna

Stan wody w dorzeczach Przymorza, Pregoty i Niemna układa się głównie w strefie wody średniej i niskiej. Stan niski zanotowano na Redze, Słupi i Węgorapie oraz lokalnie na Łynie.

##### Morze Bałtyckie, Zalew Szczeciński i Zalew Wiślany

Poziom wody na stacjach morskich układa się w strefie wody średniej.

##### Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

W ciągu minionej doby w regionie wodnym Narwi oraz Łyny i Węgorapy nie odnotowano opadów atmosferycznych.

W zlewni Narwi i Biebrzy obserwowano stabilizację oraz niewielkie wahania związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie wysokiej.

**W zlewniach Łyny i Węgorapy** obserwowano stabilizację oraz niewielkie wahania poziomu wody związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymują się w strefie wody średniej i niskiej.

Na **Wielkich Jeziorach Mazurskich** utrzymują się średnie stany wód.

**W zlewni Narwi i Biebrzy** przewiduje się stabilizację i niewielkie wahania związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie niskiej i średniej, lokalnie wysokiej.

**W zlewniach Łyny i Węgorapy** przewiduje się stabilizację oraz nieznaczne wahania związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wód utrzymają się w strefie wody średniej i niskiej.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje zachmurzenie przeważnie duże. Okresami przelotne opady deszczu, po popołudniu i wieczorem możliwe burze. Temperatura maksymalna od 15°C do 18°C. Wiatr początkowo umiarkowany, później wzmagający się do dość silnego i silnego o prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach osiągającego do 80 km/h, a lokalnie, zwłaszcza w czasie burz, także 90 km/h, południowo-zachodni. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu, możliwe burze. Temperatura minimalna od 5°C do 6°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, okresami także silny o prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do około 75 km/h, a lokalnie, zwłaszcza w czasie burz, do 90 km/h, południowo-zachodni i zachodni.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy**

W ciągu minionej doby w regionie wodnym Noteci odnotowano opad atmosferyczny poniżej 2 mm.

**W zlewni rzeki Noteci** stany wody układają się w strefie stanów niskich, średnich, lokalnie wysokich.

**Na Kanale Bydgoskim** odnotowano wzrosty do 10 cm na SW Czyżkówko i do 6 cm na SW Prądy.

**Na rzece Dolnej Skanalizowanej Noteci** od m. Nakło nad Notecią do m. Ujście wystąpił lokalny wzrost do 4 cm na SW Nakło Zachód oraz spadki do 8 cm na SW Gromadno i do 4 cm w m. Ujście, strefa stanów średnich oraz lokalnie wysokich.

Poniżej m. Ujście, na pozostałym odcinku DSN zarejestrowano miejscowe wzrosty do 8 cm na SW Mikołajewo i SW Wrzeszczyna, a także spadki do 4 cm na SW Walkowice i do 14 cm na SW Lipica, strefa stanów niskich oraz średnich.

**Na rzece Noteci swobodnie płynącej** zarejestrowano niewielkie wzrosty do 2 cm, w m. Santok wahania do 8 cm, strefa stanów niskich.

**Na rzece Górnej Skanalizowanej Noteci** wystąpiła stabilizacja, strefa stanów niskich oraz średnich.

W ciągu minionej doby, **na dopływach**, stany rzek układały się w strefie stanów niskich i średnich.

**W zlewni rzeki Łobżonka** wystąpiła stabilizacja, strefa stanów niskich.

**W zlewni rzeki Gwdy**, na górnym odcinku spadek do 2 cm, strefa stanów średnich. Na dolnym odcinku spadek do 8 cm, strefa stanów średnich.

**W zlewni rzeki Drawy** wystąpiła stabilizacja, strefa stanów niskich.

W ciągu najbliższej doby dla dolnego odcinka Noteci i jego dopływów prognozowana jest stabilizacja, a także lokalne wzrosty. Na górnym odcinku Noteci podobnie prognozowana jest stabilizacja oraz wzrosty. Stany wody będą układać się w strefie stanów niskich oraz średnich, a także lokalnie wysokich.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, możliwe słabe opady deszczu, lokalnie duże, temperatura w ciągu dnia będzie wahać się od 15°C do 18°C w całym regionie, temperatura minimalna w nocy spadnie do 4°C, wiatr silny, o prędkości od 30 km/h do 50 km/h, lokalnie porywy do 90 km/h, południowo zachodni.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku**

**Na Wiśle** obserwuje się stany średnie i niskie.

W ujściowych odcinkach rzek pozostających **pod wpływem Bałtyku i Zatoki Gdańskiej** występują stany średnie.

W ujściowych odcinkach rzek pozostających **pod wpływem Zalewu Wiślanego** występują stany średnie.

**W zlewni rzek Przymorza** na odcinkach rzek nie pozostających pod wpływem morza występują stany średnie i niskie.

**W zlewni rzek Zalewu Wiślanego** na odcinkach rzek nie pozostających pod wpływem Zalewu występują stany średnie i niskie.

**W zlewni Drwęcy** obserwuje się stany średnie.

Na pozostałych **rzekach regionu wodnego Dolnej Wisły** występują stany średnie, miejscami niskie.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje w dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Możliwa burza, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów od 5 mm do około 15 mm. Temperatura maksymalna 14°C do 17°C. Wiatr rano dość silny w porywach do 60 km/h, później dość silny i silny od 35 km/h do 50 km/h, w porywach 90 km/h, południowo-zachodni. Na wybrzeżu po południu wiatr bardzo silny, od 50 km/h do 65 km/h, w porywach do 110 km/h. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Możliwa burza, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów od 5 mm do około 15 mm. Temperatura minimalna od 4°C do 7°C. Wiatr dość silny i silny od 30 km/h do 45 km/h, w porywach 70 km/h, południowo-zachodni i zachodni. Na wybrzeżu wiatr silny i bardzo silny, od 40 km/h do 55 km/h, w porywach do 100 km/h, południowo-zachodni i zachodni.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach**

W ciągu minionej doby nie odnotowano opadów powyżej 20 mm.

Stany wody w regionie wodnym Małej Wisły kształtują się w strefie stanów niskich i średnich.

Stany wody w regionie wodnym Górnej Odry kształtują się w strefie stanów niskich i średnich.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje w dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, przejściowo wzrastające do dużego z większymi przejaśnieniami. Po południu miejscami słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 15°C do 18°C, w rejonach podgórskich od 14°C do 16°C, wysoko w Beskidach od 9°C do 12°C. Temperatura maksymalna w górach wystąpi rano, później spadek temperatury. Wiatr rano umiarkowany miejscami słaby, później wzmagający się do dość silnego, w północnej części województwa w porywach do 75 km/h, na południu w porywach do 70 km/h; południowo-zachodni. Wysoko w górach wiatr silny, od 40 km/h do 55 km/h, w porywach do 90 km/h, przejściowo do 100 km/h; południowo-zachodni i zachodni. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, przejściowo duże z rozporządzeniami. Po północy lokalnie słabe opady deszczu. Temperatura minimalna od 4°C do 7°C, w rejonach podgórskich od 3°C do 5°C, wysoko w Beskidach od -2°C do 1°C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, zachodni. Wysoko w górach wiatr silny, od 40 km/h do 50 km/h, w porywach do 90 km/h, zachodni.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie**

W ciągu minionej doby w regionie wodnym Górnej-Zachodniej Wisły nie odnotowano opadów atmosferycznych.

Sytuacja hydrologiczna w minionej dobie (na godzinę 06:00 UTC) jest stabilna. Zwierciadła wód układały się w strefie stanów średnich i niskich. W strefie stanów wysokich znajdowała się jedynie rzeka Nida w przekroju Mniszek. W ciągu minionej doby na rzekach i potokach regionu zanotowano niewielkie spadki do 10 cm (Dunajec przekrój wodowskazowy Żabno).

Na najbliższą dobę IMGW-PIB nie prognozuje niewielkie opady atmosferyczne do 1 mm.

### **Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie**

W ciągu minionej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Lublinie opad dobowy o sumie powyżej 20 mm nie został zaobserwowany.

**W zlewni Bugu po Krzyczew** wystąpiły niewielkie wzrosty bądź stabilizacja poziomu wody w strefie stanów niskich, a punktowo średnich (Krzna).

**W zlewni Bugu poniżej profilu Krzyczew** obserwowano stabilizację i opadanie stanu wody - w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie w wysokiej.

**W zlewni Bugu po profil Krzyczew** spodziewane są wahania lub stabilizacja poziomu w strefie stanów niskich, a punktowo w średnich.

**W zlewni Bugu poniżej profilu Krzyczew** przewiduje się stabilizację i opadanie stanu wody w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie w wysokiej.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje w ciągu dnia zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 16°C do 18°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 70/80 km/h, południowo-zachodni. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami opady deszczu. Temperatura minimalna od 6°C do 7°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 70 km/h, zachodni i południowo-zachodni.

#### **Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu**

W ciągu minionej doby w regionie wodnym Warty odnotowano niewielkie opady nie przekraczające 1 mm, głównie w części środkowej i zachodniej.

W regionie wodnym Warty sytuacja jest stabilna, stany wody stabilnie lub z niewielkimi zmianami układają się w strefie stanów niskich i średnich, miejscami w wysokich.

**Na Warcie** do zbiornika Jeziorsko stabilne stany wody z kilkucentymetrowymi wahaniami układają się w strefie stanów niskich. Na dopływach tego odcinka przeważnie stabilne stany wody, lokalnie niewielkie wahania bądź spadek w strefie stanów średnich i niskich, jedynie na Grabi (Łask) wysokich. Poniżej zbiornika Jeziorsko na Warcie na całej długości stany wody stabilne, lokalnie z kilkucentymetrowym spadkiem bądź wahaniami układają się w strefie stanów niskich, odcinkowo dolnej średnich. Na dopływach stabilne stany wody, lokalnie z niewielkimi wahaniami bądź wzrostem układają się w strefie średnich i niskich, jedynie na Wrześnicy (Samarzewo) dolnej wysokich.

**W zlewni Proсны** stany wody stabilne z niewielkimi wahaniami bądź takim wzrostem układają się w strefie stanów średnich i niskich, lokalnie dolnej wysokich. Jedynie na dolnej Prośnie (Bogusław) związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych wahania stanów wody do 18 cm w strefie niskich.

Na pośrednim stanowisku **Kanału Ślesińskiego** rzędna układa się pomiędzy NPP a MaxPP, na szczytowym pomiędzy MinPP a NPP.

W ciągu najbliższej doby na całej długości Warty prognozowane są stabilne stany wody, lokalnie kilkucentymetrowe wahania bądź spadek, przeważnie w strefie stanów niskich, odcinkowo dolnej średnich. W zlewni Proсны i na pozostałych dopływach przewidywane są stabilne stany wody z kilkucentymetrowymi spadkami, lokalnie możliwy niewielki wzrost – stany w strefie niskich i średnich, miejscowo dolnej wysokich.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami; przelotne opady deszczu, na północy regionu możliwe burze, lokalnie z gradem; temperatura maksymalna do 18°C, minimalna od 4°C; wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty zachodni, południowo-zachodni.

#### **Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie**

W ciągu ostatniej doby nie zaobserwowano opadów na całym obszarze administrowanym przez RZGW w Rzeszowie.

Na obszarze **zlewni Sanu i Wisłoka** stany wód układają się w strefie wody średniej i niskiej. W ciągu ostatniej doby na większości stacji wodowskazowych zaobserwowano spadek lub stabilizację stanu wody. Największy wzrost stanu wody miał miejsce w przekroju Nienowice na Wiszni (17 cm), Tryńcza na Wisłoku (4 cm), Osuchy na Tanwi (2 cm).

Na obszarze **zlewni Wisłoki i Łęgu** stany wód układają się w strefie wody średniej i niskiej. W ciągu ostatniej doby na większości stacji wodowskazowych zaobserwowano spadek lub stabilizację stanu wody. Największy wzrost stanu wody miał miejsce w przekroju Iwierzyce (LSOP) na Bystrzycy (1 cm), Olimpów (LSOP) na Bystrzycy (1 cm).

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje w dzień zachmurzenie początkowo małe i umiarkowane, po południu wzrost zachmurzenia do dużego. W drugiej części dnia miejscami na południu województwa słabe opady deszczu.

Temperatura maksymalna od 16°C do 18°C. Wiatr początkowo dość silny, od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 80 km/h, pod wieczór do 60 km/h; południowo-zachodni. W nocy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Początkowo na południu województwa słabe opady deszczu. Temperatura minimalna od 6°C do 8°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, miejscami w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni i zachodni.

#### **Obszar administrowany przez RZGW w Szczecinie**

Stany wody na wodowskazach **Odry granicznej poniżej ujścia Warty** układają się w dolnej strefie stanów średnich, w Bielinku - na granicy stanów średnich i niskich. W Widuchowej stany wody wykazują tendencję spadkową w strefie stanów niskich.

W **ujściowym odcinku Odry** i na **Zalewie Szczecińskim** w związku z silnym wiatrem południowo-zachodnim i zachodnim (w porywach do 100 km/h), stany wody uległy obniżeniu i wykazują dalszą tendencję spadkową w strefie stanów niskich, lokalnie w Wolinie wykazują nieznaczną tendencję wzrostową w dolnej strefie stanów średnich. W ciągu dzisiejszej doby spodziewane są znaczne wahania poziomów wody w strefie stanów niskich i średnich.

Na **odcinku wybrzeża morskiego** stany wody wahają się przeważnie w dolnej strefie stanów średnich. W związku z prognozowanym na dzień dzisiejszy silnym i bardzo silnym wiatrem południowo-zachodnim i zachodnim (od 45 km/h do 60 km/h, w porywach do 110 km/h), spodziewane są znaczne wahania stanów wody, głównie w strefie stanów średnich.

Na rz. **Myśli** stany wody wahają się w dolnej strefie stanów średnich.

Na rz. **Inie** stany wody wahają się w strefie stanów niskich.

Stany **rzek Przymorza Zachodniego** układają się w strefie stanów niskich i średnich.

Na rz. **Redze** stany wody wahają się w strefie stanów niskich.

Na rz. **Parsęcie** stany wody układają się w dolnej strefie stanów średnich, w Bardach w strefie stanów niskich.

Na rz. **Radwi** stany wody wahają się na granicy stanów niskich i średnich.

Na rz. **Wieprzy** stany wody układają się w strefie stanów niskich, w dolnym biegu (Stary Kraków) w strefie stanów średnich.

#### **Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie**

W ciągu minionej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie opad dobowy o sumie powyżej 20 mm nie został zaobserwowany.

Obecnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie układają się w strefie stanów średnich i niskich, lokalnie wysokich. Sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna w regionie jest na bieżąco monitorowana.

W ciągu najbliższej doby **na Wiśle** prognozuje się: od Zawichostu do Kępy Polskiej stabilizację stanu wody z ewentualnie niewielkimi wahaniami w strefie stanów średnich i niskich (stacje: Puławy-Azoty, Gusin, Warszawa-Bulwary, Modlin); na stacji Włocławek wahania stanu wody w strefie stanów średnich.

**Na dopływach Wisły od Zawichostu do Włocławka** przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów średnich i niskich lokalnie wysokich.

W ciągu najbliższej doby **na Narwi od Orzyca po ujście** prognozuje się stabilizację stanu wody z ewentualnie niewielkimi wahaniami w strefie stanów średnich. Na dopływach przewiduje się wahania stanu wody w strefie stanów średnich, lokalnie niskich.

**W zlewni Bugu od Liwca do ujścia** prognozuje się stabilizację stanu wody z ewentualnie niewielkimi wahaniami na granicy strefy stanów średnich i niskich, lokalnie w strefie stanów średnich (stacja Popowo).

W ciągu najbliższej doby na terenie administrowanym przez RZGW w Warszawie IMGW-PIB prognozuje w ciągu dnia przelotne opady deszczu, na północy i zachodzie możliwe burze. W nocy spodziewane są przelotne opady deszczu, na północy możliwe burze.



## Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu

W minionej dobie odnotowano niewielkie lokalne opady, najwyższe w zlewni Bobru – 6 mm.

Stany wód na wodowskazach **środkowej Odry** (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów średnich na odcinku skanalizowanym oraz niskich i lokalnie średnich na odcinku swobodnie płynącym.

Stany wód na wodowskazach **dolnej Odry** (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów niskich.

Stany wód na **pozostałych wodowskazach** układają się w strefie stanów niskich, średnich i lokalnie wysokich, w zlewni Baryczy został nieznacznie przekroczony stan ostrzegawczy (Odolanów).

## 9. Informacja o zbiornikach.

|                    |    | Zbiorniki retencyjne - ogółem                                  |                                   |                                   |                                    |                                    |  |  |  |                         |
|--------------------|----|--|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--|--|-------------------------|
|                    |    | Sytuacja na dzień 21.10.2021 r. na godz. 6 <sup>00</sup> (UTC) |                                   |                                   |                                    |                                    |  |  |  |                         |
|                    |    | Zbiorniki rzeka  | Odptyw średni [m <sup>3</sup> /s] | Dopływ średni [m <sup>3</sup> /s] | Poj. aktual. [mln m <sup>3</sup> ] | * Poj. norm. [mln m <sup>3</sup> ] | * Poj. Przy Max PP [mln m <sup>3</sup> ] | *Rezerwa pow. wymagana [mln m <sup>3</sup> ] | Aktualna rez. pow. [mln m <sup>3</sup> ] | Rezerwa do wykorzyst. % |
|                    |    | 1  | 2                                 | 3                                 | 4                                  | 5                                  | 6  | 7  | 8  | 9                       |
|                    |    |  |                                   |                                   |                                    |                                    | 6-5                                      | 6-4  | 8/7*100                                  |                         |
| RZGW w Białymstoku | 1  | Zb. Siemianówka (Narew)  | 5,6                               | 4,0                               | 67,3                               | 64,8                               | 79,1                                     | 14,3   | 11,8                                     | 82                      |
| RZGW w Bydgoszczy  | 2  | Jez. Gopło (Noteć)   | 1,4                               | 0,8                               | 3,5                                | -                                  | 21,7                                     | 7,7  | 18,1                                     | 236                     |
|                    | 3  | Zb. Pakość (Mała Noteć)  | 0,7                               | 0,2                               | 14,1                               | 36,3                               | 42,6                                     | 6,3  | 28,5                                     | 452                     |
| RZGW w Gliwicach   | 4  | Zb. Goczałkowice **** (Wisła)                                  | 5,6                               | 1,5                               | 92,0                               | 118,1                              | 161,3                                    | 43,2   | 69,3                                     | 160                     |
|                    | 5  | Zb. Wisła-Czarne (Wisła)                                       | 0,3                               | 0,3                               | 1,8                                | 2,5                                | 4,1                                      | 1,6  | 2,2                                      | 144                     |
|                    | 6  | Zb. Łąka (Pszczynka)   | 0,8                               | 0,8                               | 7,0                                | 8,0                                | 11,2                                     | 3,2  | 4,2                                      | 131                     |
|                    | 7  | Zb. Kuźnica Wąreżyńska (Przemsza)                              | 0,0                               | 0,0                               | 38,9                               | 39,2                               | 46,3                                     | 7,1  | 7,4                                      | 104                     |
|                    | 8  | Zb. Przeczyce (Przemsza)                                       | 1,0                               | 1,4                               | 8,4                                | 8,6                                | 20,4                                     | 2,9  | 12,0                                     | 419                     |
|                    | 9  | Zb. Kozłowa Góra (Brynica)                                     | 0,5                               | 0,6                               | 10,5                               | 12,6                               | 17,6                                     | 5,1  | 7,1                                      | 141                     |
|                    | 10 | Zb. Pogoria III (Pogoria)                                      |                                   |                                   | 11,6                               | 11,4                               | 12,0                                     | 0,6  | 0,4                                      | 60                      |
|                    | 11 | Zb. Dzierżno Duże (Kłodnica)                                   | 2,0                               | 2,0                               | 58,7                               | 78,0                               | 82,9                                     | 6,2  | 24,2                                     | 389                     |
|                    | 12 | Zb. Pławniowice (Toszecki Potok)                               |                                   |                                   | 26,6                               | 26,7                               | 29,2                                     | 2,50   | 2,63                                     | 105                     |
|                    | 13 | Zb. Dzierżno Małe (Drama)                                      | 0,5                               | 0,5                               | 8,5                                | 9,5                                | 12,3                                     | 2,8  | 3,8                                      | 135                     |
|                    | 14 | Zb. Turawa (Mała Panew)  | 10,0                              | 6,2                               | 54,6                               | 80,0                               | 92,6                                     | 12,6   | 38,0                                     | 302                     |
|                    | 15 | Zb. Rybnicki ** (Ruda)   | 0,8                               | 0,3                               | 20,8                               | 22,1                               | 23,5                                     | 1,4  | 2,7                                      | 198                     |
| RZGW w Krakowie    | 16 | Zb. Czaniec (Soła)   | 8,2                               | 5,2                               | 0,7                                | 1,3                                | 1,3                                      | 0,0  | 0,0                                      |                         |
|                    | 17 | Zb. Porąbka (Soła)   | 5,2                               | 4,5                               | 17,4                               | 22,0                               | 26,5                                     | 4,5  | 9,1                                      | 202                     |

|                   |    |                               |       |       |       |       |       |      |                                    |     |
|-------------------|----|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------------------------------------|-----|
|                   | 18 | Zb. Tresna (Soła) *           | 4,5   | 2,6   | 59,9  | 62,1  | 92,7  | 30,6 | 32,8                               | 107 |
|                   | 19 | Zb. Świnna Poręba (Skawa)     | 6,0   | 6,0   | 98,5  | 100,7 | 160,8 | 60,1 | 62,4                               | 104 |
|                   | 20 | Zb. Dobczyce (Raba) *         | 7,5   | 3,1   | 91,0  | 109,7 | 137,7 | 28,0 | 46,7                               | 167 |
|                   | 21 | Zb. Chańcza (Czarna)          | 1,4   | 0,6   | 12,8  | 14,2  | 23,8  | 9,6  | 11,0                               | 115 |
|                   | 22 | Zb. Czchów (Dunajec)          | 58,0  | 44,0  | 4,0   | 7,5   | 7,5   | 0,0  | 3,5                                |     |
|                   | 23 | Zb. Rożnów (Dunajec) *        | 43,0  | 46,0  | 127,4 | 155,8 | 155,8 | 0,0  | 28,3                               |     |
|                   | 24 | Zb. Czorsztyn (Dunajec)       | 21,0  | 12,7  | 155,9 | 176,5 | 238,6 | 62,1 | 82,6                               | 133 |
|                   | 25 | Zb. Zesławice (Dłubnia)       |       |       | 0,4   | 0,4   | 0,7   | 0,3  | 0,3                                | 100 |
| RZGW w Lublinie   | 26 | Zb. Nielisz (Wieprz)          | 5,0   | 6,9   | 11,1  | 20,6  | 28,5  | 7,9  | 17,3                               | 221 |
| RZGW w Poznaniu   | 27 | Zb. Jeziorsko (Warta)         | 32,0  | 28,2  | 26,3  | 142,8 | 202,0 | 59,2 | 175,8                              | 297 |
|                   | 28 | Zb. Poraj (Warta)             | 2,0   | 2,0   | 12,2  | 13,0  | 20,8  | 7,4  | 8,6                                | 116 |
| RZGW w Rzeszowie  | 29 | Zb. Klimkówka (Ropa)          | 2,0   | 0,0   | 29,4  | 33,9  | 42,0  | 8,0  | 12,6                               | 157 |
|                   | 30 | Zb. Besko (Wisłok)            | 1,0   | 0,6   | 7,1   | 8,4   | 13,2  | 4,8  | 6,2                                | 128 |
|                   | 31 | Zb. Solina ** (San)           | 8,5   | 4,3   | 375,0 | 472,0 | 472,0 | 0,0  | 97,1                               | -   |
| RZGW w Warszawie  | 32 | Zb. Brody Iłżeckie (Kamienna) | 1,4   | 1,8   | 5,1   | 6,7   | 7,6   | 0,9  | 2,5                                | 289 |
|                   | 33 | Zb. Wióry (Świślina)          | 1,6   | 1,4   | 17,2  | 15,7  | 34,7  | 18,9 | 17,5                               | 92  |
|                   | 34 | Zb. Sulejów (Pilica)          | 24,0  | 25,6  | 71,4  | 75,1  | 84,3  | 9,2  | 12,9                               | 140 |
|                   | 35 | Zb. Cieszanowice (Luciąża)    | 0,4   | 0,5   | 6,2   | 7,3   | 9,1   | 1,8  | 2,9                                | 164 |
|                   | 36 | Zb. Miedzna (Wąglanka)        | 0,3   | 0,3   | 3,3   | 3,4   | 3,8   | 0,4  | 0,5                                | 120 |
|                   | 37 | Zb. Domaniów (Radomka)        | 1,8   | 3,0   | 5,7   | 9,9   | 14,4  | 4,5  | 8,7                                | 194 |
|                   | 38 | Zb. Włocławek***** (Wiśła)    | 697,0 | 674,0 | 363,2 | 369,9 | 453,6 |      | rzędna wody górnej: 57,20 m n.p.m. |     |
|                   | 39 | Zb. Dębe***** (Narew)         | 183,0 | 179,0 | 86,9  | 90,0  | 96,0  |      | rzędna wody górnej: 78,92 m n.p.m. |     |
| RZGW we Wrocławiu | 40 | Topola (Nysa Kłodzka)         | 6,4   | 2,6   | 14,8  | 16,5  | 21,7  | 5,2  | 6,9                                | 133 |
|                   | 41 | Kozielno (Nysa Kłodzka)       | 6,4   | 6,4   | 12,7  | 12,9  | 16,3  | 3,4  | 3,6                                | 106 |

|    |                            |      |      |      |      |       |      |       |     |
|----|----------------------------|------|------|------|------|-------|------|-------|-----|
| 42 | Otmuchów<br>(Nysa Kłodzka) | 33,0 | 14,1 | 26,8 | 59,0 | 129,5 | 70,5 | 102,7 | 146 |
| 43 | Nysa<br>(Nysa Kłodzka)     | 38,0 | 39,3 | 24,5 | 66,3 | 122,1 | 55,8 | 97,6  | 175 |
| 44 | Słup<br>(Nysa Szalona)     | 0,3  | 0,3  | 15,5 | 23,6 | 38,1  | 14,5 | 22,5  | 155 |
| 45 | Mietków<br>(Bystrzyca)     | 5,0  | 1,4  | 22,8 | 63,0 | 77,2  | 14,2 | 54,4  | 383 |
| 46 | Dobromierz<br>(Strzegomka) | 0,3  | 0,0  | 7,5  | 10,0 | 11,4  | 1,4  | 3,8   | 282 |
| 47 | Bukówka<br>(Bóbr)          | 0,5  | 0,4  | 9,2  | 12,8 | 16,7  | 3,9  | 7,5   | 192 |
| 48 | Sosnówka<br>(Czerwonka)    | 0,2  | 0,0  | 7,5  | 10,9 | 14,8  | 3,9  | 7,4   | 188 |
| 49 | Pilchowice **<br>(Bóbr)    | 3,3  | 6,9  | 24,2 | 33,0 | 50,0  | 17,0 | 25,8  | 152 |
| 50 | Złotniki **<br>(Kwisa)     | 0,4  | 1,7  | 8,7  | 10,5 | 12,1  | 1,6  | 3,4   | 215 |
| 51 | Leśna **<br>(Kwisa)        | 0,8  | 0,4  | 6,3  | 8,0  | 16,8  | 8,8  | 10,5  | 119 |
| 52 | Lubachów **<br>(Bystrzyca) | 0,3  | 0,6  | 5,2  | 5,8  | 6,8   | 1,0  | 1,6   | 169 |

\* wartości stałe

\*\* Zbiorniki energetyczne

\*\*\*\* Ujęcie wody pitnej

\*\*\*\*\*zbiornik przepływowy

" rzędne piętrzenia zbiornika Włocławek (m n.p.m.): Min PP: 56,5, NPP: 57,3 MaxPP: 57,3

" rzędne piętrzenia zbiornika Dębe (m n.p.m.): Min PP: 78,52, NPP: 79,02 MaxPP: 79,22

### Obszar administrowany przez RZGW w Białymstoku

Zbiornik Siemianówka pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 11,8 mln m<sup>3</sup>. Zbiornik dysponuje rezerwą powodziową na poziomie 82%.

### Obszar administrowany przez RZGW w Bydgoszczy

Zbiorniki Gopło i Pakość posiadają pełne rezerwy powodziowe.

Parametry zbiorników z godz. 6:00 UTC przedstawiają się następująco: na zbiorniku Pakość rzędna piętrzenia wynosi 76,87 m n.p.m. (137 cm > MinPP), odpływ średni ze zbiornika wynosi 0,7 m<sup>3</sup>/s. Na zbiorniku Gopło rzędna piętrzenia wynosi 76,55 m n.p.m. (19 cm > MinPP), odpływ średni wynosi 1,4 m<sup>3</sup>/s.

### Obszar administrowany przez RZGW w Gdańsku

W regionie wodnym Dolnej Wisły brak dużych, sztucznych zbiorników wodnych o istotnym znaczeniu przeciwpowodziowym objętych systemem monitorowania w ramach osłony przeciwpowodziowej kraju. Informacje o zbiorniku we Włocławku, który ma znaczenie dla osłony regionu, podaje RZGW w Warszawie.

### Obszar administrowany przez RZGW w Gliwicach

Zgodnie z zaleceniami OTKZ zbiorniki Dzierżno Duże i Wisła Czarne posiadają obniżony poziom piętrzenia. Zbiornik Pogoria III posiada 60% rezerwy powodziowej. Na pozostałych zbiornikach będących w administracji RZGW w Gliwicach rezerwa powodziowa jest w pełni zachowana.

Sytuacja w dorzeczu Górnej Odry po stronie czeskiej:

Zbiornik VD Kružberk na rzece: Moravice posiada **94,9 %** sterowalnej rezerwy powodziowej.

Pozostałe zbiorniki pracują w zakresie swoich pojemności użytkowych i posiadają pełne rezerwy powodziowe (100%).

Źródło informacji - portal Povodi Odry, stan na 21.10.2021 r., godz. 08:00 CEST.

#### **Obszar administrowany przez RZGW w Krakowie**

Na wszystkich zbiornikach administrowanych przez RZGW w Krakowie rezerwy są większe od wielkości określonych w instrukcjach gospodarowania wodą. Sytuacja jest monitorowana na bieżąco.

#### **Obszar administrowany przez RZGW w Lublinie**

Zbiornik Nielisz pracuje zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Aktualna pojemność powodziowa wynosi 17,3 mln m<sup>3</sup>.

#### **Obszar administrowany przez RZGW w Poznaniu**

Zbiornik Poraj i zbiornik Jeziorsko posiadają pełną rezerwę powodziową.

Parametry zbiorników z godz. 5:00 UTC przedstawiają się następująco. Na zbiorniku Jeziorsko rzędna piętrzenia wynosi 115,84 m n.p.m. (od wczoraj -2 cm, 16 cm poniżej MinPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 28,21 m<sup>3</sup>/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 32,0 m<sup>3</sup>/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 175,8 mln m<sup>3</sup>, z możliwością powiększenia o dalsze 20,5 mln m<sup>3</sup> pojemności forsowanej. Na zbiorniku Poraj rzędna piętrzenia wynosi 275,18 m n.p.m. (od wczoraj bez zmian, 32 cm poniżej NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 1,99 m<sup>3</sup>/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 1,99 m<sup>3</sup>/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 8,6 mln m<sup>3</sup>, z możliwością powiększenia o dalsze 4,1 mln m<sup>3</sup> pojemności forsowanej.

#### **Obszar administrowany przez RZGW w Rzeszowie**

Sytuacja na zbiornikach retencyjnych znajdujących się na terenie RZGW w Rzeszowie jest na bieżąco monitorowana. Wszystkie zbiorniki posiadają rezerwy powodziowe większe od wymaganych.

Na zbiorniku Klimkówka rzędna piętrzenia wynosi 393,95 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 0,0 m<sup>3</sup>/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 2,0 m<sup>3</sup>/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 12,6 mln m<sup>3</sup>. Na zbiorniku Besko rzędna piętrzenia wynosi 330,64 m n.p.m., średni dopływ do zbiornika wynosi 0,6 m<sup>3</sup>/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 1,0 m<sup>3</sup>/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 6,2 mln m<sup>3</sup>. Na zbiorniku Solina rzędna piętrzenia wynosi 414,39 m n.p.m., dopływ do zbiornika wynosi 4,3 m<sup>3</sup>/s przy odpływie średnim z ostatniej doby 8,5 m<sup>3</sup>/s. Zbiornik dysponuje rezerwą 97,1 mln m<sup>3</sup>.

#### **Obszar administrowany przez RZGW w Warszawie**

Zbiornik Wióry posiada 92% rezerwy powodziowej. Pozostałe zbiorniki posiadają rezerwy powodziowe większe od wymaganych.

Na Zbiorniku Włocławek dopływ średni dobowy na godz. 6:00 UTC wynosił około 675 m<sup>3</sup>/s, natomiast odpływ około 695 m<sup>3</sup>/s. Rzędna wody dolnej śluzy: 43,28 m n.p.m.

Na Zbiorniku Dębe dopływ średni dobowy na godz. 6:00 UTC wynosił około 180 m<sup>3</sup>/s, i był równoważony odpływem.

#### **Obszar administrowany przez RZGW we Wrocławiu**

Wszystkie zbiorniki posiadają wolne pojemności powodziowe i dodatkowe. Dopływy do zbiorników kształtują się głównie w strefie stanów średnich, lokalnie niskich. Urządzenia upustowe są drożne, urządzenia manewrowe są sprawne. Suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Poldery przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą

## 10. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych.

### RZGW w Białymstoku

Aktualna **głębokość tranzytowa na drodze wodnej rzeki Narwi w km 83+500 - 248+500** (od ujścia rzeki Orzyc do ujścia rzeki Pisy) wynosi 70 cm. **Wykaz utrudnień** żeglugowych (wyplyceń) na poszczególnych odcinkach drogi wodnej – znajdują się w [Komunikacie Nawigacyjnym nr 32/2021.](#)

**W dniu 01.10.2021 r.** Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał rozporządzenie dotyczące przedłużenia stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego i części województwa lubelskiego na okres 60 dni. Wprowadzone regulacje dotyczą odcinka drogi wodnej **Kanału Augustowskiego od km 70+300 (śluz Sosnówek) do km 81+750 (śluz Kurzyniec – przejście graniczne)**. Szczegółowe informacje zawarto w [komunikacie nawigacyjnym nr 31/2021.](#)

Otwarte dla żeglugi są drogi wodne:

- **rzeka Narew od km 83+500 do 248+500** tj. od ujścia rzeki Orzyc do ujścia rzeki Biebrzy wraz z odcinkiem w rejonie mostu w miejscowości **Grabowo w km 144+750** ([komunikat nawigacyjny nr 8/2021.](#))
- **System Wielkich Jezior Mazurskich** ([komunikat nawigacyjny nr 5/ 2021.](#))
- **Kanał Augustowski** ([komunikat nawigacyjny nr 4/2021](#)) wraz ze śluzami Gorczyzna ([komunikat nawigacyjny nr 11/ 2021.](#)) i Paniewo ([komunikat nawigacyjny nr 12/ 2021.](#))
- **rzeka Pisa od jeziora Roś (km 80+000) do ujścia Pisy do Narwi (km 0+000)** ([komunikacie nawigacyjnym nr 10/ 2021.](#)).

Od **1 października 2021 r.** nastąpiła zmiana czasu pracy śluz na **Kanale Augustowskim**- szczegóły informacji zawarto w [komunikacie nawigacyjnym nr 30/2021.](#)

**W dniu 15 września br.** zamknięto dla ruchu wodnego odcinek drogi wodnej **rzeki Pisy w Pieszku w km 80+800 – 78+700** w związku z realizacją prac przez PGE Dystrybucja S.A. szczegóły informacji zawarto w [komunikacie nawigacyjnym nr 27/2021.](#)

Nowe zasady pracy **śluz w Borkach w km 19+250 Kanału Augustowskiego od 05.09.2021 r.** zamieszczono w [komunikacie nawigacyjnym nr 23/2021.](#)

Od września br. następuje zmiana czasu pracy **śluz: Guzianka I (9:00-18:00) i Guzianka II (9:00-17:00)**. Szczegółowe informacje zawarto w [Komunikacie Nawigacyjnym nr 22/2021](#)

Na **Kanale Tałckim, Kanale Grunwaldzkim oraz Kanale Mioduńskim** (główny odcinek drogi wodnej Systemu Wielkich Jezior Mazurskich ) obowiązuje zmieniona organizacja ruchu i tymczasowe oznakowanie nawigacyjne w związku z prowadzonymi pracami remontowymi - szczegóły informacji zawarto w [komunikacie nawigacyjnym nr 9/2021.](#)

Na **Kanale Szymońskim** (km 40+340 – 42+700 głównej drogi wodnej Systemu Wielkich Jezior Mazurskich) obowiązuje zmieniona organizacja ruchu i tymczasowe oznakowanie nawigacyjne w związku z prowadzonymi pracami remontowymi - szczegóły informacji zawarto w [komunikacie nawigacyjnym nr 6/2021.](#)

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: [http://bialystok.wody.gov.pl/komunikaty-nawigacyjne.](http://bialystok.wody.gov.pl/komunikaty-nawigacyjne)

### RZGW w Bydgoszczy

**W dniu 25 października 2021 r. od godziny 07.00 do 30 października 2021 r. do godziny 15.00,** zostaje wyłączona z eksploatacji **Śluza nr 8 Nakło Wschód położona w km 38+900 na Kanale Bydgoskim**, na drodze wodnej Wisła - Odra, w związku z koniecznością odpompowania komory w celu przeprowadzenia ekspertyzy części podwodnej obiektu. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do wystawionych znaków żeglugowych. [Komunikat nawigacyjny nr 16/2021.](#)

Z uwagi na niekorzystne warunki hydrometeorologiczne i związany z tym zintensyfikowany porost roślinności rzecznej, na odcinkach śródlądowych dróg wodnych:

- na Kanale Bydgoskim w km 23+200 – 38+900,
- na rzece Noteci dolnej w km 38+900 – 106+100,
- na Kanale Górnonoteckim w km 130+000 – 130+600,

występują utrudnienia w przemieszczaniu się jednostek pływających. Trwające prace utrzymaniowe prowadzące do zachowania drożności szlaku żeglownego na ww. odcinkach dróg wodnych, administrowanych przez tut. Zarząd wykonywane są przez pracowników Wód Polskich. [Komunikat nawigacyjny nr 10/2021](#).

Otwarto dla żeglugi administrowane śródlądowe drogi wodne na połączeniu wodnym Wisła – Odra oraz na połączeniu wodnym rzeka Warta – Kanał Bydgoski, na odcinkach wskazanych poniżej:

- I. na połączeniu wodnym Wisła – Odra
  - Kanał Bydgoski w km drogi wodnej od 14+800 do 38+900
  - Noteć dolna w km drogi wodnej od 38+900 do 176+200
- II. na połączeniu wodnym Warta – Kanał Bydgoski
  - Kanał Ślesiński w km drogi wodnej od 26+460 do 32+000
  - Jezioro Gopło w km drogi wodnej od 32+000 do 59+500
  - Noteć górna w km drogi wodnej od 59+500 do 121+600
  - Kanał Górnonotecki w km drogi wodnej od 121+600 do 146+600

Warunków śluzowania w zakładce [Czas pracy śluz](#).

Szczegóły dotyczące głębokości tranzytowych i czasu śluzowania w [komunikacie nawigacyjnym nr 2/2021](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <http://bydgoszcz.wody.gov.pl/komunikaty-nawigacyjne>

## RZGW w Gdańsku

Otwarta dla żeglugi jest droga wodna **Wisły od km 679+600 do km 942+300** [\(komunikat nr 7/ 2021\)](#).

Otwarte dla żeglugi są drogi wodne [\(komunikat nr 10/2021\)](#):

- Szarpawa (od km 000+000 do km 25+400),
- Nogat (od km 000+000 do km 62+000),
- Wisła Królewiecka (od km 0+000 – 11+900),
- Kanał Jagielloński (od km 0+000 - do km 4+700),
- Jezioro Drużno (od km 0+000 do km 7+400),
- System Kanału Elbląskiego,
- Elbląg (od km 0+000 – do km 3+700),
- Brda (km 0+000 – 14+800 z wyłączeniem odcinka od km 10+200 do km 10+400),

Czas pracy śluz i pochylni zamieszczono w [komunikacie nr 8/2021](#).

Wprowadza się zakaz zawracania jednostek pływających w miejscach innych niż wyznaczone i odpowiednio oznakowane obrotnice na **Kanale Elbląskim**, tj. na górnym stanowisku **pochylni Buczyniec i między pochylniami Oleśnica a Jelenia w km 43+500**. Szczegóły w [komunikacie nr 15/2021](#).

Z uwagi na zły stan techniczny Mostu Uniwersyteckiego w Bydgoszczy do odwołania został zamknięty szlak żeglugowy na rzece **Brdzie od km 10+200 do km 10+400** [\(komunikat nr 3/2021\)](#).

**Rzeka Tuga** – zgodnie z [komunikatem nr 43/2020](#) od dnia **01.01.2021 r. do 30.06.2022 r.** ograniczona została szerokość szlaku żeglugowego **na rz. Tudze od km 0+000 do km 0+723** do 4 m. Droga wodna na rzece Tudze zostanie otwarta po wykonaniu wszystkich czynności umożliwiających bezpieczną i sprawną żeglugę. Otwarcie zostanie ogłoszone w osobnym komunikacie.

**Rzeka Martwa Wisła** – zwracamy uwagę na powtarzające się awarie układu hydraulicznego mostu w Sobieszewie. Należy się liczyć z możliwością niedziałającego zwodzenia mostu.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://gdansk.wody.gov.pl/komunikaty-nawigacyjne>

### **RZGW w Gliwicach**

Z uwagi na modernizację śluzy na stopniu wodnym Krapkowice, w dniach **od 19.10.2021 r. do 22.10.2021 r., w godzinach 6:00 – 17:00 oraz od 25.10.2021 r. do 29.10.2021 r., w godzinach 6:00 – 17:00** nastąpi zamknięcie szlaku żeglugowego na rzece **Odrze w km 123+500 (OH Krapkowice)**. [Komunikat nawigacyjny nr 64/2021](#).

**Od dnia 08.10.2021 r., od godz. 14:00** zwiększa się do 120 cm głębokość tranzytową kanału dopływowego i odpływowego zabytkowej śluzy **Koźle w km 95+600 rzeki Odry (OH Koźle)**. [Komunikat nawigacyjny nr 61/2021](#).

**Od godziny 6:00 dnia 11.09.2021 r.** otwiera się dla żeglugi **Odrzańską Drogę Wodną w km 95+600 (OH Koźle) - 137+500 (OH Kąty)** rzeki Odry z głębokością tranzytową 140 cm.

Zwiększa głębokość tranzytową ze 120 cm do 140 cm na odcinku **Odrzańskiej Drogi Wodnej w km 137+540 (OH Kąty) - 181+300 (granica RZGW Gliwice)** rzeki Odry. [Komunikat nawigacyjny nr 52/2021](#).

**Od godz. 08:00 dnia 10.09.2021** otwiera się dla żeglugi **Odrzańską Drogę Wodną w km 51+000 (miasto Racibórz) – 95+600 (OH Koźle)** rzeki Odry.

**Od godz. 06:00 dnia 10.09.2021** otwiera się dla żeglugi **Odrzańską Drogę Wodną w km 137+540 (OH Kąty) – 150+500 (OH Opole)** rzeki Odry z głębokością tranzytową 120 cm. Szczegółowe informacje i ograniczenia w [komunikacie nawigacyjnym nr 51/2021](#).

**Od godziny 14:00 dnia 08.09.2021 r.** otwiera się dla żeglugi **Odrzańską Drogę Wodną w km 150+500 (OH Opole) - 181+300 (Granica RZGW Gliwice)** rzeki Odry, z głębokością tranzytową 120 cm. [Komunikat nawigacyjny nr 50/2021](#).

**Od godziny 8:00 dnia 04.09.2021 r.** otwiera się dla żeglugi **Kanał Gliwicki na odcinku: ujście do rzeki Odry (km 0+000) – śluza Dzierżno (km 30+890)**. [Komunikat nawigacyjny nr 49/2021](#).

Ponadto otwarty jest dla żeglugi szlak żeglugowy **Kanału Gliwickiego** na odcinku **Port Gliwice – awanport górny śluzy Dzierżno** ([komunikat nawigacyjny nr 5/2021](#)).

Od dnia **11.06.2021 r.** od godz. 13:00 zostaje ograniczona do 15 m szerokość szlaku żeglownego w **km 6+000 – 7+000 Kanału Gliwickiego** (sekcja I – odcinek: śluza Kłodnica – śluza Nowa Wieś). Ograniczenie spowodowane jest robotami budowlanymi związanymi z budową obiektu mostowego realizowanymi przez firmę STRABAG. Z uwagi na prace wykonywane przy użyciu sprzętu pływającego oraz umiejscowieniem podpór tymczasowych w korycie kanału należy zachować szczególną ostrożność w miejscu przejścia przez w/w odcinek szlaku. [Komunikat nawigacyjny nr 18/2021](#).

Z uwagi na konieczność wymiany lin nośnych przeciwciąg zasowy Stoney'a komora południowa śluzy **Kłodnica (km 3+630 Kanału Gliwickiego)** będzie zamknięta do odwołania.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://gliwice.wody.gov.pl/komunikaty-nawigacyjne>

### **RZGW w Krakowie**

Zgodnie z treścią [komunikatu nawigacyjnego nr 31/2021](#), od dnia **15.09.2021 r.** szlak żeglugowy na rzece **Wiśle w km 92+600 (stopień wodny Przewóz) do 175+400** został otwarty.

Zgodnie z treścią [komunikatu nawigacyjnego nr 29/2021](#), z dniem **10.09.2021 r.** szlak żeglowny na rzece **Wiśle, na odcinku od km 0+600 do km 63+500 oraz od km 80+875 do km 92+600** został otwarty.

Zgodnie z treścią [komunikatu nawigacyjnego nr 28/2021](#), z dniem **07.09.2021 r.** szlak żeglowny na rzece **Wiśle na odcinku od km 63+500 do km 80+875** został otwarty.

Zgodnie z treścią [komunikatu nawigacyjnego nr 15/2021](#) od dnia **20.06.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.** na odcinku rzeki Wisły **od km 223+600-223+700**, z uwagi na związane z niskimi przepływami w rzece, okresowe uruchamianie



progu piętrzącego Elektrowni w Połańcu, zlokalizowanego w km 223+650 rzeki Wisły, mogą nastąpić utrudnienia w żegludze.

Szlak żeglowny na odcinku **od km 0+600 do 92+600** Wisły odcinek otwarty dla żeglugi przy ograniczeniu jego parametrów.

**W km 79+000 do km 80+900** mogą wystąpić dodatkowe utrudnienia w żegludze w związku z realizacją prac pn. „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej”. Na czas prowadzenia prac szlak żeglowny oznakowany został dodatkowymi znakami żeglugowymi, a odcinek drogi wodnej **od km 79+100 do km 80+900** (Stopień Wodny Dąbie) zostanie wyłączony z uprawiania żeglugi nocnej i oznakowany sygnalizacją świetlną.

**Od km 92+600 do km 175+400** - odcinek otwarty dla żeglugi. Wymagana głębokość tranzytowa wynosząca 1,6 m lokalnie nie jest zachowana.

**Od km 175+400 do km 295+200** – odcinek otwarty dla żeglugi. Wymagana głębokość tranzytowa wynosząca 1,6 m lokalnie nie jest zachowana.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <http://krakow.wody.gov.pl/komunikaty-nawigacyjne>

### RZGW w Lublinie

**W dniu 01.10.2021** Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał rozporządzenie dotyczące przedłużenia stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego i części województwa lubelskiego na okres 60 dni. Wprowadzone regulacje dotyczą odcinka drogi wodnej **rzeki Bug w km 217+000 – 224+200** (strona prawobrzeżna obręb Niemirów, woj. podlaskie; strona lewobrzeżna obręb Gnojno, woj. lubelskie). Szczegółowe informacje zawarto w [komunikacie nawigacyjnym nr 6/2021](#).

Z uwagi na obecną sytuację hydrologiczną głębokość tranzytowa drogi wodnej rzeki **Bug w km 42+200 - 224+200** wynosi 20 cm przy stanie wody na wodowskazach: Małkinia - 142 cm i Wyszków - 221 cm. Prowadzenie żeglugi na omawianym odcinku wymaga zachowania szczególnej ostrożności oraz znajomości lokalnych warunków nawigacyjnych. Szczegóły w [komunikacie nawigacyjnym nr 4/2021](#).

Otwarto dla żeglugi drogę wodną rzeki **Bug od km 42+200 do 224+200**. W związku z powyższym wyżej wymieniony odcinek drogi wodnej jest otwarty. Szczegóły w komunikatach nawigacyjnych [nr 2/2021 r.](#) i [3/2021](#). Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <http://lublin.wody.gov.pl/komunikaty-nawigacyjne>

### RZGW w Poznaniu

**Nowe:** Na obszarze administrowanym przez RZGW w Poznaniu w dniu 21 października w godzinach 8:00 – 15:00 **zamknięty dla żeglugi jest odcinek rzeki Warty od km 209+500 do km 216+000** z uwagi na ćwiczenia na poligonie w Biedrusku, pozostałe odcinki dróg wodnych, tj.: rz. Warta w km 0+000 – 209+500, 216+000 – 406+600 oraz Kanał Ślesiński w km 0+000 – 26+460 są otwarte dla żeglugi. Odcinek rzeki Warty od km 209+500 do km 216+000 zamknięty w wyznaczonych godzinach dla żeglugi będzie również w dniach **26, 27, 28 października**.

**Od dnia 01.10.2021** śluzowania na **Kanale Ślesińskim w km 0+000 – 26+460** na śluzach w Morzysławiu, Pątnowie, Gawronach i Koszewie będą odbywać się od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 i 14:00. [Komunikat nawigacyjny nr 26/2021](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <http://poznan.wody.gov.pl/komunikaty-nawigacyjne>

### RZGW w Szczecinie

**Aktualizacja:** Zakład Linii Kolejowych w Szczecinie informuje o **awarii przęsła mostu zwodzonego km 733,7 rzeki Regalicy**. Planowana data usunięcia awarii: **godzina 08:00 22.10.2021 r.** Do czasu zakończenia naprawy nie ma możliwości przejścia pod przęsłem zwodzonym.



Informujemy, że w rejonie Przekopu Klucz - Ustowo, będą prowadzone prace bagrownicze Etapu I. Prace bagrownicze będą prowadzone na **południowym** odcinku Przekopu Klucz – Ustowo. Stroną żeglowną będzie **północna** strona akwenu o szerokości 25 m. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. Szczegóły w [Komunikacie Nawigacyjnym nr 30/2021](#).

Śluza Schwedt jest całkowicie zamknięta dla żeglugi, a ponadto śluzy: Lehnitz, Hohensaaten Ost, Hohensaaten West pracują jedynie w godz.: 07:00 – 14:30. Graniczny odcinek rzeki Odry należy przekraczać z najwyższą ostrożnością.

**Na moście w Siekierkach km 653+900 rzeki Odry** są prowadzone prace remontowe z częściowym zamknięciem przęsła żeglownego. Szczegóły w [komunikacie 16/2021](#). Proszę zachować szczególną ostrożność przechodząc wskazanym rejonem.

Zakład Linii Kolejowych w Szczecinie informuje, że w terminie **od 29.08.2021 do 06.11.2021** obowiązuje nowy harmonogram otwarcia mostu zwodzonego w Podjuchach km 733+700 rzeki Regalicy. Nowy harmonogram można pobrać [tutaj](#).

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://szczecin.wody.gov.pl/komunikaty-nawigacyjne>

### **RZGW w Warszawie**

Ze względu na ustabilizowanie się sytuacji hydrologicznej na Wiśle zakończono ponowny montaż pływającego oznakowania szlaku żeglownego **Wisły w km 551 – 620**, to znaczy od ujścia Narwi do rejonu Kępy Ośnickiej. Szczegóły w [komunikacie nawigacyjnym nr 32/2021](#).

Ze względu na ustabilizowanie się sytuacji hydrologicznej, pływające oznakowanie szlaku żeglownego zostało ponownie wystawione **na drodze wodnej Wisły w km 431+900 – 457+000**, to znaczy od ujścia Radomki do ujścia Pilicy. Szczegóły w [komunikacie nawigacyjnym nr 31/2021](#).

Ze względu na ustabilizowanie się sytuacji hydrologicznej na Wiśle, zakończono ponowny montaż pływającego oznakowania szlaku żeglownego **Wisły w km 295+200 – 431+900**, to znaczy od ujścia Sanny do ujścia Radomki. Przypominamy o istniejącym w **km 425+950 Wisły w rejonie m. Świerże Górne** progu podpiętrzającym wodę na cele Elektrowni Kozienice. Droga wodna w rejonie progu pozostaje zamknięta do odwołania. Szczegóły oraz informacje o możliwości pokonania progu opublikowano w komunikacie nawigacyjnym nr 7/2018. [Komunikat nawigacyjny nr 30/2021](#).

Ze względu na ustabilizowanie się sytuacji hydrologicznej na Wiśle, zakończono ponowny montaż pływającego oznakowania szlaku żeglownego **Wisły w km 500+000–551+000**, to znaczy od mostu Południowego w Warszawie do ujścia Narwi. Szczegóły [komunikacie nawigacyjnym 29/2021](#).

Informujemy o utrudnieniach żeglugowych związanych z pozostałościami po budowie w rejonie mostu Południowego na Wiśle w Warszawie, w **km 500+000** szlaku żeglownego Wisły. Najlepsze warunki żeglugowe do przepłynięcia pod mostem występują między pierwszym a drugim filarem, licząc od lewego brzegu, patrząc zgodnie z kierunkiem nurtu. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności ze względu na pozostawione w korycie pale, płyty żelbetowe i inne elementy konstrukcyjne. Po usunięciu omawianych przeszkód zostanie wydany stosowny komunikat nawigacyjny. Szczegóły dostępne w [Komunikacie nawigacyjnym nr 8/2021](#).

Oznakowanie szlaków żeglownych zostało wystawione na następujących drogach wodnych:

- rzeka Wisła (wraz ze Zbiornikiem Włocławskim)
- Kanał Żerański km 0+000 – 17+200,
- rzeka Narew (wraz z Jeziorem Zegrzyńskim) km 21+600 – 83+500,
- rzeka Bug km 0+000 – 42+200.

W związku z powyższym wyżej wymienione odcinki dróg wodnych są otwarte. Szczegóły dostępne w [Komunikacie nawigacyjnym nr 6/ 2021](#).

Śluzowania jednostek pływających na śluzie Stopnia Wodnego Włocławek będą wykonywane, jeżeli poziom wody dolnego stanowiska stopnia (poniżej śluzy) będzie równy lub wyższy od rzędnej 42,80 m n.p.m. Poniżej tej wartości

śluzowania nie będą realizowane. Szczegółowe informacje na temat aktualnej możliwości śluzowania można uzyskać pod numerami telefonów: 54 233 93 95 wew. 22 lub 55; kom. 609 811 099; 601 381 189.

Śluza Żerań i Śluza Włocławek pracują zgodnie z zasadami:

#### Śluza Żerań:

- czynna codziennie od poniedziałku do niedzieli i w dni świąteczne w godzinach: 7.00 – 15.00,
- we wrześniu – w każdy piątek, sobotę, niedzielę i święto czas pracy śluzy wydłużony do godziny 19.00,
- ostatnie śluzowanie rozpoczyna się nie później niż na pół godziny przed końcem czasu pracy śluzy, to znaczy odpowiednio o 14.30 albo 18.30, ze względu na długi czas trwania śluzowania,
- szczegółowe informacje na temat aktualnej możliwości śluzowania można uzyskać pod numerami telefonu: 22 811 47 20.

#### Śluza Włocławek:

- czynna całą dobę we wszystkie dni tygodnia,
- śluzowania jednostek rekreacyjnych odbywają się w wyznaczonych godzinach: 8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00; lub gdy zbiorą się minimum trzy jednostki,
- śluzowania jednostek pływających będą wykonywane, jeżeli poziom wody dolnego stanowiska stopnia (poniżej śluzy) będzie równy lub wyższy od rzędnej 42,80 m n.p.m.; poniżej tej wartości śluzowania nie będą realizowane.
- szczegółowe informacje na temat aktualnej możliwości śluzowania można uzyskać pod numerami telefonów: 54 233 93 95 wew. 22 lub 55; kom. 609 811 099; 601 381 189.
- dodatkowo kierujący jednostkami pływającymi mogą kontaktować się z obsługą śluzy na 8 kanale pasma morskiego 156,400 MHz.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <http://warszawa.wody.gov.pl/komunikaty-nawigacyjne>

#### **RZGW we Wrocławiu**

W nawiązaniu do komunikatu nawigacyjnego nr 38/2021, w związku z pełnym wykorzystaniem rezerw wody w zbiornikach retencyjnych w Nysie i Otmuchowie oraz pracami hydrotechnicznymi prowadzonymi na stopniu wodnym w Brzegu Dolnym i wymienionych wcześniej zbiornikach (co wymaga utrzymywania na tych obiektach obniżonego poziomu piętrzenia wody), w chwili obecnej praktycznie nie ma możliwości sztucznego zasilania wodą Odry swobodnie płynącej. W związku z powyższym głębokości tranzytowe na wskazanym odcinku Odrzańskiej Drogi Wodnej są zależne jedynie od przepływów naturalnych w rzece Odrze. Przywrócenie funkcji alimentacyjnej Odry zbiorników w Nysie i Otmuchowie będzie możliwe po zakończeniu prac, które są przewidywane wstępnie do końca bieżącego roku oraz po odbudowie zasobów wodnych, co jest zależne od ilości opadów deszczu w zlewni tych obiektów. Termin przywrócenia normalnej pracy stopnia wodnego w Brzegu Dolnym zostanie podany w oddzielnym komunikacie. Traci moc komunikat nawigacyjny nr 38/2021. [Komunikat nawigacyjny nr 63/2021](#).

W nawiązaniu do komunikatu 09/2021, że w związku z przebudową **od dnia 01.11.2021 r. śluza Ratowice** zostanie zamknięta dla żeglugi. Planowany termin otwarcia żeglugi przez śluzę Ratowice jest przewidywany na 30 kwietnia 2022 r. Szczegółowa data otwarcia śluzy (która może być uwarunkowany również sytuacją meteorologiczno-hydrologiczną na Odrze) będzie podana oddzielnym komunikatem nawigacyjnym. [Komunikat nawigacyjny nr 62/2021](#).

**Od dnia 07.10.2021 r.** w dolnym kanale śluzy Lipki są prowadzone prace udroźnieniowe przez zestaw BIZON A-01. Kontakt tel.662 055 069 lub UKF kanał 74. Załogi wszystkich jednostek przechodzących przez ten akwen prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. [Ostrzeżenie nawigacyjne z dnia 07.10.2021](#).

Od dnia 30.08.2021 r. wznowiono prace na Odrze w ramach zadania: Odbudowa zabudowy regulacyjnej rzeki Odry... II Etap”. Prace hydrotechniczne będą prowadzone na następujących odcinkach: **odcinek 1: km 495+200** jednostki obsługujące- łodzie motorowe UH 1 i UH 2. Łączność kanał UKF 10 i 7 4. Kierownik budowy tel.: 603 121 323;

**odcinek 2: km 483** jednostki obsługujące HYDROPROFIT 3 kpt tel. 669 168 299. Kierownik budowy tel.: 515 009 873; **odcinek 3: km 539-540** jednostki obsługujące – pchacz Łoś i Bizon. Łączność kanał UKF 10 i 7 4. Kierownik budowy tel.: 501 602 566; **odcinek 4: km 484-485** jednostki obsługujące – pchacz Fabico 11. Łączność kanał UKF 10 i 7 4 tel. do kpt 501 148 452. Kierownik budowy tel.: 501 602 566; **odcinek 5 i 6: km 491** pchacz Navigar 5. Łączność kanał UKF 10 i 7 4 tel. do kpt 601 855 645. Kierownik budowy tel.: 515 009 873; **odcinek 9: km 454+200** jednostki obsługujące – holownik Czarnecki. Łączność kanał UKF 10 i 7 4 tel. do kpt 504 841 481. Kierownik budowy tel.: 603 585 896; **odcinek 12: km 427+400** kierownik budowy tel.: 603 585 896. Wszystkie jednostki podchodzące do wskazanych odcinków ODW proszone są o zachowanie szczególnej ostrożności, zwracanie bacnej uwagi na wystawione oznakowanie nawigacyjne oraz o wcześniejszy kontakt z jednostkami prowadzącymi prace. [Ostrzeżenie nawigacyjne z dnia 04.10.2021.](#)

W związku z usunięciem awarii **od dnia 29.09.2021 r. od godz.06:00** śluza Zacisze we Wrocławiu została ponownie otwarta dla żeglugi. [Komunikat nawigacyjny nr 61/2021.](#)

**Od dnia 10.09.2021 r.** odcinek **Śródmiejskiego Węzła Wodnego od Mostów Piaskowego i Tumskiego do śluzy Mieszkańskiej we Wrocławiu** jest oznakowany zgodnie z § 5.02 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz.U. z 2003 r. nr 212 poz. 2027) i odpowiada wymogom regulującym zasady uprawiania żeglugi w porze nocnej. [Komunikat nawigacyjny nr 59/2021.](#)

**W dniu 08.09.2021** został otwarty dla żeglugi **Boczny Szlak Żeglowny we Wrocławiu od śluzy Szczytniki do śluzy Miejskiej** z głębokością tranzytową 70 cm. Na odcinku od śluzy Szczytniki do mostu Zwierzynieckiego głębokość tranzytowa wynosi 110 cm. Godziny pracy śluz Szczytniki i Miejskiej: poniedziałki 06:30-14:00, pozostałe dni tygodnia, soboty oraz święta 06:30-21:30. [Komunikat nawigacyjny nr 58/2021.](#)

**Od dnia 07.09.2021 r. od godz. 10:00** zostaje otwarty odcinek **ODW od km 181,3 (Ujście Nysy Kłodzkiej) do śluzy Oława**, z głębokością tranzytową 140 cm. Godziny pracy śluz: 06:00-22:00. Traci moc komunikat nawigacyjny 51/2021. [Komunikat nawigacyjny nr 57/2021.](#)

**Od dnia 06.09.2021 r. od godz. 12:00** zostaje otwarty dla żeglugi **Śródmiejski Węzeł Wodny we Wrocławiu, od mostów Piaskowego i Tumskiego do wyjścia z dolnego kanału śluzy Mieszkańskiej**, z głębokością tranzytową 100 cm. Godziny pracy śluzy: poniedziałki 06:30-14:00, pozostałe dni i święta 06:30-21:30. Traci moc komunikat nawigacyjny nr 54/2021. [Komunikat nawigacyjny nr 56/2021.](#)

**Od dnia 05.09.2021 r. od godz. 12:00** zostaje otwarta dla żeglugi śluza Opatowice we Wrocławiu. Godziny pracy śluzy: poniedziałki 06:30-14:00, pozostałe dni i święta 06:30-21:30. Traci moc komunikat nawigacyjny nr 53/2021 w zakresie dotyczącym zamknięcia śluzy Opatowice. [Komunikat nawigacyjny nr 55/2021.](#)

Termin zakończenia remontu mostu kolejowego w **Nietkowicach w km 490+500 rzeki Odry** został wstępnie przesunięty na koniec października 2021 r. Do tego czasu pozostają postawione dwie podpory tymczasowe zawężające szerokość istniejącego prześła żeglugowego do 32,5 m. Prześwit pod mostem pozostaje bez zmian. Budowa podpór będzie prowadzona w nurcie rzeki przez jednostki hydrotechniczne, które również będą zatrudniane przy remoncie przeprawy. [Komunikat nawigacyjny nr 47/2021.](#)

**Od dnia 27.07.2021 r. w Głogowie** w rejonie **km 393+000 rzeki Odry** na szlaku żeglownym i w jego pobliżu będą prowadzone, m.in. przez sprzęt pływający, prace rozbiórkowe starego rurociągu zrzutowego. W związku z powyższym wszystkie jednostki chcące przejść przez wskazany odcinek ODW są zobowiązane 4 godz. przed podejściem do wskazanego rejonu, powiadomić jednostkę Fabico na kanale 10 UKF, tel. 501 148 452 lub kierownika budowy tel. 510 829 985, w celu umożliwienia odprowadzenia sprzętu ze szlaku żeglownego i uzgodnienia warunków przejścia. Dwa kilometry przed miejscem prac kierownik jednostki musi uzyskać potwierdzenie, że szlak jest przejezdny i bezpieczny. W przypadku braku takiego potwierdzenia należy wstrzymać się od dalszej żeglugi i powiadomić o tym fakcie kierownika budowy tel. 510 829 985 oraz ZPH Bytom Odrzański tel. 606-346-833 lub Centrum Operacyjne 71 32 80 587. Utrudnienia nawigacyjne na tym odcinku mogą potrwać do końca września br. [Komunikat nawigacyjny nr 40/2021.](#)

W związku z pracami remontowymi **na jazie Rędzin**, występują wahania poziomu piętrzenia wody o ok. +/-30 cm od NPP (520 cm) na wodowskazię wody górnej śluży Rędzin. [Komunikat nawigacyjny nr 4/2021](#).

W związku z remontem mostu drogowego **w Ścinawie** zostały wybudowane filary mostu tymczasowego ok. 23 m powyżej istniejącej przeprawy, szerokość przęsła żeglownego pod obiema przeprawami wynosi 35 m. Prosimy załogi wszystkich jednostek przechodzących przez ten akwen o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do przedstawionych procedur i wystawianego oznakowania.

W nawiązaniu do komunikatu 40/2020 informuje, że w związku z pracami remontowymi na moście drogowym **w Ścinawie w km 331+900 rzeki Odry** pod przęsłem żeglownym została zawieszona konstrukcja dla wózków serwisowych, która zmniejsza prześwit pod przęsłem żeglownym o 43 cm, do wartości 3,58 m przy stanie Najwyższej Wody Żeglownej (WWŻ). Obowiązuje całkowity zakaz przejścia pod mostem, gdy wózki będą się znajdowały pod przęsłem żeglownym, do czasu potwierdzenia możliwości przejścia na zasadach przedstawianych w [komunikacie nawigacyjnym nr 42/2020](#).

Na moście kolejowym w **Cigacicach w km 470+800** i w **Pomorsku w km 477+700 rz. Odry** są prowadzone prace remontowe. Pod przęsłem żeglownym w bezpośredniej bliskości znaków skrajni (na zewnątrz szlaku) są podwieszane konstrukcje technologiczne. Wszystkie jednostki przechodzące pod mostem zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności i powstrzymania się od przejścia w przypadku braku odpowiedniej widzialności lub nieodpowiednich warunków meteorologicznych np. silne porywy wiatru.

Komunikaty nawigacyjne dostępne są pod adresem: <https://wroclaw.wody.gov.pl/komunikaty-nawigacyjne> i <https://wroclaw.wody.gov.pl/sytuacja-hydrologiczno-nawigacyjna>.

## 11. Inne informacje.

**Rzeka Wisła:** Pracownicy PGW WP monitorują sytuację w terenie pod kątem występowania zanieczyszczeń na Wiśle poniżej kolektora burzowego przy ul. Farysa w Warszawie - km 522+745.

*Komunikat o sytuacji hydrologicznej został opracowany na podstawie danych z regionalnych zarządów gospodarki wodnej (RZGW) oraz z państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej IMGW-PIB przez:*

*Anna Sobotka*

*Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej*

*Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej*

*Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie*